


zi  neled[®]



DECOR

Since 2013 providing
good ideas & great lights

zi^oneled[®]

LED PRODUCTION IMPORT & EXPORT

by salamandra**luz**[®]

Av. Miguel Hernández, 33. 46960 Aldaia (Valencia) | Tf. +34 96 072 09 16
www.salamandaluz.net | info@salamandaluz.net | pedidos@salamandaluz.net

 /salamandaluz.net  /salamandaluz  @salamandaluz

Nosotros

Somos Salamandra Luz, una empresa dedicada a la distribución y venta de productos de iluminación. Comprometidos con la calidad y excelencia profesional, ponemos a su alcance el mejor servicio destinado a cubrir sus necesidades. Disponemos de un amplio catálogo de productos adaptados a la nueva normativa europea de eficiencia energética y con reconocidos distintivos de calidad y garantía. Nuestro equipo está a su entera disposición para atenderle, asesorarle y encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades y con la mejor relación-calidad precio de mercado.

En el año 2013 creamos ZIONELED, nuestra marca de productos de iluminación, con la finalidad de ofrecer un producto propio y ajustado al máximo a las necesidades del cliente. ZIONELED pretende ser un referente en el mundo de la iluminación LED, como símbolo de garantía, calidad y prestigio. Nuestro trabajo y dedicación día a día, nos conduce a una constante superación y evolución, que se traduce en resultados palpables para nuestros clientes. Siempre desde la responsabilidad y el respeto a nuestro entorno y al planeta.

Gracias por confiar en nosotros.

About us

We are Salamandra Luz, a company dedicated to the distribution and sale of lighting products. Committed to quality and professional excellence, we offer the best service to meet your needs. We have a wide range of products adapted to the new European regulations on energy efficiency as well as recognized hallmarks of quality and warranty. Our team is at your entire disposal to assist, advice and find the solution that best suits you with the best value for money.

In 2013 we created ZIONELED, our brand of lighting products, with the purpose of offering unique products and fully adjusted to the customer's needs. ZIONELED strives to become a reference in the LED lighting industry as a symbol of trustworthiness, quality and prestige. Our daily work and dedication leads us to a constant improvement and evolution that turns into tangible results for our clients. Always with responsibility and respect for our environment and the planet.

Thank you for trusting us.



índice *index*

■ Lámparas <i>Lamps</i>	11
■ Plafones <i>Ceiling lights</i>	37
■ Pies de salón y lectores <i>Floor and reading lamps</i>	103
■ Colgantes <i>Pendant lamps</i>	121
■ Flexos <i>Desk lamps</i>	139
■ Apliques indoor <i>Wall lights</i>	165
■ Apliques de baño <i>Bathroom wall lights</i>	199
■ Regletas <i>Spotlight bars</i>	221
■ Ventiladores <i>Ceiling fans</i>	233





VENTILADORES

REGLETAS

APLIQUES DE BAÑO

APLIQUES INDOOR

FLEXOS

COLGANTES

PIES DE SALÓN

PLAFONES

LÁMPARAS

DECOR

[ÍNDICE ALFANUMÉRICO]

	REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
80 00	8001-A/1	LÁMPARA E14 1 X MÁX. 15 W	32
	8001-A/4	LÁMPARA E14 4 X MÁX. 15 W	32
	8001-A/6	LÁMPARA E14 6 X MÁX. 15 W	32
	8001-B/1	LÁMPARA E14 1 X MÁX. 15 W	33
	8001-B/4	LÁMPARA E14 4 X MÁX. 15 W	33
	8001-B/6	LÁMPARA E14 6 X MÁX. 15 W	33
	8001-C/1	LÁMPARA E14 1 X MÁX. 15 W	35
	8001-C/4	LÁMPARA E14 4 X MÁX. 15 W	35
	8001-C/6	LÁMPARA E14 6 X MÁX. 15 W	35
	8003-E/1	LÁMPARA G9 1 X MÁX. 10 W	30
8003-E/4	LÁMPARA G9 4 X MÁX. 10 W	30	
8003-E/6	LÁMPARA G9 6 X MÁX. 10 W	30	
85 00	8503-12	SOBREMESA LED 12 W DIMABLE	28
	8504-12	SOBREMESA LED 12 W DIMABLE	29
	8505-12 DIM	SOBREMESA LED 22 W DIMABLE	26
	8506-12 NO DIM	SOBREMESA LED 22 W	26
	8550-50	LÁMPARA COLGANTE LED 50 W	24
	8560-36	LÁMPARA COLGANTE LED 36 W	25
	8570-72	LÁMPARA COLGANTE LED DIMABLE 72 W	20
	8570-92	LÁMPARA COLGANTE LED DIMABLE 92 W	20
	8572-22	SOBREMESA LED 22 W	13
	8572-36	PIE DE SALÓN LED DIMABLE 36 W	13
8572-72	LÁMPARA COLGANTE LED DIMABLE 72 W	12	
8574-56	LÁMPARA COLGANTE LED DIMABLE 56 W	18	
8576-90	LÁMPARA COLGANTE LED DIMABLE 90 W	14	
88 00	8801	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	130
	8802	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	131
	8803	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	134
	8804	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	135
	8821	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	137
	8822	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	124
	8823	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	125
	8824-3	LÁMPARA COLGANTE 3 X E27 MÁX.20 W	128
	8825-3	LÁMPARA COLGANTE 3 X E27 MÁX.20 W	129
	8826	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	122

	REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
89 00	8827	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	123
	8901	REGLETA GU10 1 X MÁX.10 W	222
	8902	REGLETA GU10 2 X MÁX.10 W	222
	8903	REGLETA GU10 3 X MÁX.10 W	224
	8904	REGLETA GU10 4 X MÁX.10 W	223
	8905	REGLETA GU10 3 X MÁX.10 W	224
	8910	REGLETA GU10 BASCULANTE 1 X MÁX.10 W	226
	8911	REGLETA GU10 BASCULANTE 1 X MÁX.10 W	226
	8912	REGLETA GU10 BASCULANTE 2 X MÁX.10 W	227
	8913	REGLETA GU10 BASCULANTE 3 X MÁX.10 W	228
8914	REGLETA GU10 BASCULANTE 4 X MÁX.10 W	229	
90 00	9035 TYP	APLIQUE BAÑO LED 5 W TRAVESERO Y PINZA	203
	9039/50 BASE	APLIQUE BAÑO LED 9 W BASE	204
	9039/50 TYP	APLIQUE BAÑO LED 9 W TRAVESERO Y PINZA	204
	9040/30 BASE	APLIQUE DE BAÑO LED 5 W BASE	203
	9040/50 BASE	APLIQUE DE BAÑO LED 9 W BASE	203
	9040/50 BASE NM	APLIQUE DE BAÑO LED 9 W BASE	200
	9040/60 BASE	APLIQUE DE BAÑO LED 12 W BASE	203
	9040/30 TYP	APLIQ. DE BAÑO LED 5 W TRAVESERO Y PINZA	202
	9040/50 TYP	APLIQ. DE BAÑO LED 9 W TRAVESERO Y PINZA	202
	9040/50 TYP NM	APLIQ. DE BAÑO LED 9 W TRAVESERO Y PINZA	200
9040/60 TYP	APLIQ. DE BAÑO LED 12 W TRAVESERO Y PINZA	202	
9080/2-BASE	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 BASE	218	
9080/2-PINZA	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 PINZA	218	
9080/2-TR	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 TRAVESERO	218	
9081/2-BASE	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 BASE	219	
9081/2-PINZA	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 PINZA	219	
9081/2-TR	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 TRAVESERO	219	
9082-45	APLIQUE DE BAÑO LED 16 W	216	
9082-60	APLIQUE DE BAÑO LED 24 W	216	
92 00	9250	APLIQUE LED 3 W ORIENTABLE	193
	9251	APLIQUE LED 3 W ORIENTABLE	194
	9252	APLIQUE LED 7 W ORIENTABLE	196
	9253	APLIQUE LED 5 W ORIENTABLE	197
	9254-10	APLIQUE LED 10 W	182

DECOR

[ALPHANUMERICAL ORDER]

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
9254-20	APLIQUE LED 20 W	183
9255-15	APLIQUE LED 15 W	188
9256-10	APLIQUE LED 10 W	184
9257-12	APLIQUE LED 12 W	185
9258	APLIQUE LED 9 W	189
9259	APLIQUE LED 14 W	172
9260	APLIQUE LED 24 W	170
9261	APLIQUE LED 24 W	171
9262	APLIQUE LED 10 W (7+3)	192
9263	APLIQUE LED 10 W (7+3)	191
9264	APLIQUE LED 15 W (12+3)	190
9265	APLIQUE LED 22 W	176
9266	APLIQUE LED 20 W	177
9267	APLIQUE LED 20 W	166
9268	APLIQUE LED 24 W	168
9269	APLIQUE LED 14 W	173
9270	APLIQUE 1 X G9 MÁX.4 W	178
9271	APLIQUE 1 X G9 MÁX.10 W	180
9272	APLIQUE 1 X G9 MÁX.10 W	181
9301-9	APLIQUE BAÑO LED 9 W	215
9301-12	APLIQUE BAÑO LED 12 W	215
9301-15	APLIQUE BAÑO LED 15 W	215
9301-20	APLIQUE BAÑO LED 20 W	215
9302-8	APLIQUE BAÑO LED 8 W ORIENTABLE	213
9302-12	APLIQUE BAÑO LED 12 W ORIENTABLE	213
9303-12	APLIQUE BAÑO LED 12 W	210
9303-18	APLIQUE BAÑO LED 18 W	210
9304-16	APLIQUE BAÑO LED 16 W	207
9304-24	APLIQUE BAÑO LED 24 W	207
9304-32	APLIQUE BAÑO LED 32 W	207
9305-15	APLIQUES BAÑO LED 15 W	214
9306-24	APLIQUE BAÑO LED 24 W ORIENTABLE	208
ÁGATA	PLAFÓN LED DIMABLE 70 W	54
AGUA-32	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	98
AGUA-37	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	98

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
ALBO	PLAFÓN LED DIMABLE 80 W	53
AMATISTA-29	PLAFÓN LED 12 W	89
AMATISTA-39	PLAFÓN LED 24 W	89
ÁMBAR-32	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	99
ÁMBAR-37	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	99
ARANDA	FLEXO LED 5 W	162
BABY	PLAFÓN LED DIMABLE 80 W	62
BARCELONA	FLEXO LED 5 W DIMABLE	158
BORA	VENTILADOR LED 36 W	238
BÓRAX-42	PLAFÓN LED 20 W	87
CÁDIZ	FLEXO LED 10 W DIMABLE	151
CERSEI	PIE DE SALÓN LED 30/5 W DIMABLE	111
COBALTO-34	PLAFÓN LED 20 W	96
COBALTO-40	PLAFÓN LED 24 W	96
CUARZO-40 MUSIC	PLAFÓN MUSICAL LED DIMABLE 36 W	64
CUARZO-50 MUSIC	PLAFÓN MUSICAL LED DIMABLE 48 W	64
CUARZO-80	PLAFÓN LED DIMABLE 80 W	74
CUARZO BASIC	PLAFÓN LED 50 W	76
CUARZO BASIC DIM	PLAFÓN LED DIMABLE 72 W	76
DAMBUR	PLAFÓN LED DIMABLE 120 W	44
DESTROY	VENTILADOR LED 72 W	240
DROGO	PIE DE SALÓN LED 26/5 W DIMABLE	106
EGG-M	PLAFÓN LED DIMABLE 54 W	61
EGG-S	PLAFÓN LED DIMABLE 44 W	61
ELCHE	FLEXO LED 8 W DIMABLE	147
ESMERALDA-55 DIM	PLAFÓN LED DIMABLE 60 W	81
FASHION	PLAFÓN LED DIMABLE 100 W	40
FASHION-S	PLAFÓN LED DIMABLE 80 W	41
FASHION-XL	PLAFÓN LED DIMABLE 160 W	41
GIJÓN	FLEXO LED 10 W DIMABLE	148
HUESCA	FLEXO LED 10 W DIMABLE	150
ISILDUR	PIE DE SALÓN 2 X E27 + LECTOR 1 X E14	112
IVAR	PIE DE SALÓN 1 X E27 MÁX.15 W	113
JAÉN	FLEXO LED 8W	163
JAZZ-33	PLAFÓN LED DIMABLE 36 W	69

B

C

D

E

F

G

H

I

J

93
00

A

DECOR

[ÍNDICE ALFANUMÉRICO]

	REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
L	JAZZ-40	PLAFÓN LED DIMABLE 48 W	69
	JAZZ-50	PLAFÓN LED DIMABLE 72 W	69
	JEREZ	FLEXO LED 4 W DIMABLE	161
	LEÓN	FLEXO LED 10 W DIMABLE	144
	LITIO-27	PLAFÓN LED 12 W	90
M	LITIO-34	PLAFÓN LED 18 W	90
	LITIO-39	PLAFÓN LED 24 W	90
	MEDINA	FLEXO LED 5 W DIMABLE	155
	MINIBORA	VENTILADOR LED 24 W	239
	MINILEVANTE	VENTILADOR LED 20 W	245
	MINISIROCO	VENTILADOR LED 24 W	235
	MISTRAL	VENTILADOR LED DIMABLE 72 W	247
	NEW CUARZO	PLAFÓN LED 60 W	72
	NEW CUARZO DIM	PLAFÓN LED DIMABLE 60 W	72
	NEW CUENCA	FLEXO LED 7 W DIMABLE	156
N	NEW TALCO	PLAFÓN LED 60 W	73
	NEW TALCO DIM	PLAFÓN LED DIMABLE 60 W	73
	NICE	PLAFÓN LED DIMABLE 80 W	56
	NICE-S	PLAFÓN LED DIMABLE 50 W	57
	NICE-XL	PLAFÓN LED DIMABLE 160 W	57
	OLAF	VENTILADOR LED 20 W	244
	ÓNIX-33	PLAFÓN LED 24 W	88
	ÓNIX-38	PLAFÓN LED 32 W	88
	OVIEDO	FLEXO E27 MÁX.15 W	140
	PIRITA-56	PLAFÓN LED DIMABLE 60 W	70
O	PARTY	PLAFÓN LED DIMABLE 36 W	66
	PIRITA-56	PLAFÓN LED DIMABLE 60 W	70
	PONIENTE	VENTILADOR LED 24 W	251
	RAGNAR	PIE DE SALÓN LED 30/5 W DIMABLE	108
	ROCA-37	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	100
	ROCA-42	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	100
	ROCK-33	PLAFÓN LED DIMABLE 36 W	68
	ROCK-40	PLAFÓN LED DIMABLE 48 W	68
	ROCK-50	PLAFÓN LED DIMABLE 72 W	68
	RONDA	FLEXO LED 6 W DIMABLE	159
R	RUBÍ-37	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	101
	RUBÍ-42	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	101

	REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.			
S	SHINE-26	PLAFÓN LED 13 W	95			
	SHINE-34	PLAFÓN LED 20 W	95			
	SHINE-39	PLAFÓN LED 24 W	95			
	SÍLEX-42	PLAFÓN LED 20 W	86			
	SÍLICE-60	LÁMPARA COLGANTE LED DIMABLE 80 W	22			
	SÍLICE-60	PLAFÓN LED DIMABLE 80 W	38			
	SÍLICE-80	PLAFÓN LED DIMABLE 108 W	38			
	SIROCO	VENTILADOR LED 36 W	234			
	SMEAGOL	PIE DE SALÓN LED 30/5 W DIMABLE	105			
	SORIA	FLEXO LED 8 W DIMABLE	142			
	SPEAKER	ALTAVOZ LED 5 W DIMABLE	230			
	STONE-50	PLAFÓN LED 50 W	78			
	SUNSET	PLAFÓN LED DIMABLE 90 W	51			
	T	TALCO-40 MUSIC	PLAFÓN MUSICAL LED DIMABLE 36 W	65		
		TALCO-50 MUSIC	PLAFÓN MUSICAL LED DIMABLE 48 W	65		
TALCO BASIC		PLAFÓN LED 50 W	77			
TALCO BASIC DIM		PLAFÓN LED DIMABLE 72 W	77			
TERRAL		VENTILADOR LED DIMABLE 32 W	248			
TERUEL		FLEXO LED 10 W DIMABLE	152			
THORIN		PIE LECTOR LED 6 W	118			
TOPIC-40		PLAFÓN LED 36 W	83			
TOPIC-50 DIM		PLAFÓN LED DIMABLE 70 W	83			
TRENDY-40		PLAFÓN LED 36 W	82			
TRENDY-50 DIM		PLAFÓN LED DIMABLE 70 W	82			
TYRION		PIE LECTOR LED 5 W DIMABLE	117			
VIVIAN		PLAFÓN LED DIMABLE 180 W	45			
V		VECNA	PIE LECTOR LED 13 W DIMABLE	114		
		VIC	FLEXO LED 6 W DIMABLE	154		
	W	WONDERFUL	PLAFÓN LED DIMABLE 85 W	48		
		X	XENON-34	PLAFÓN LED 18 W	91	
			XENON-40	PLAFÓN LED 24 W	91	
			Z	ZINC-26	PLAFÓN LED 13 W	94
				ZINC-34	PLAFÓN LED 20 W	94
				ZINC-40	PLAFÓN LED 24 W	94

DECOR RETROFIT

LÁMPARAS

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
8001-A/1	LÁMPARA E14 1 X MÁX. 15 W	32
8001-A/4	LÁMPARA E14 4 X MÁX. 15 W	32
8001-A/6	LÁMPARA E14 6 X MÁX. 15 W	32
8001-B/1	LÁMPARA E14 1 X MÁX. 15 W	33
8001-B/4	LÁMPARA E14 4 X MÁX. 15 W	33
8001-B/6	LÁMPARA E14 6 X MÁX. 15 W	33
8001-C/1	LÁMPARA E14 1 X MÁX. 15 W	35
8001-C/4	LÁMPARA E14 4 X MÁX. 15 W	35
8001-C/6	LÁMPARA E14 6 X MÁX. 15 W	35
8003-E/1	LÁMPARA G9 1 X MÁX. 10 W	30
8003-E/4	LÁMPARA G9 4 X MÁX. 10 W	30
8003-E/6	LÁMPARA G9 6 X MÁX. 10 W	30

PLAFONES

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
AGUA-32	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	98
AGUA-37	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	98
ÁMBAR-32	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	99
ÁMBAR-37	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	99
ROCA-37	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	100
ROCA-42	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	100
RUBÍ-37	PLAFÓN 2 X E27 MÁX. 15 W	101
RUBÍ-42	PLAFÓN 3 X E27 MÁX. 15 W	101

PIES DE SALÓN

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
ISILDUR	PIE DE SALÓN 2 X E27 + LECTOR 1 X E14	112
IVAR	PIE DE SALÓN 1 X E27 MÁX.15 W	113

COLGANTES

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
8801	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	130
8802	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	131
8803	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	134
8804	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	135
8821	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	137
8822	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	124
8823	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	125
8824-3	LÁMPARA COLGANTE 3 X E27 MÁX.20 W	128
8825-3	LÁMPARA COLGANTE 3 X E27 MÁX.20 W	129
8826	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	122
8827	LÁMPARA COLGANTE 1 X E27 MÁX.20 W	123

FLEXOS

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
OVIEDO	FLEXO E27 MÁX.15 W	140

APLIQUES INDOOR

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
9270	APLIQUE 1 X G9 MÁX.4 W	178
9271	APLIQUE 1 X G9 MÁX.10 W	180
9272	APLIQUE 1 X G9 MÁX.10 W	181

APLIQUES DE BAÑO

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
9080/2-BASE	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 BASE	218
9080/2-PINZA	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 PINZA	218
9080/2-TR	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 TRAVESERO	218
9081/2-BASE	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 BASE	219
9081/2-PINZA	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 PINZA	219
9081/2-TR	APLIQUE DE BAÑO 2 X G9 TRAVESERO	219

REGLETAS

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
8901	REGLETA GU10 1 X MÁX.10 W	222
8902	REGLETA GU10 2 X MÁX.10 W	222
8903	REGLETA GU10 3 X MÁX.10 W	224
8904	REGLETA GU10 4 X MÁX.10 W	223
8905	REGLETA GU10 3 X MÁX.10 W	224
8910	REGLETA GU10 BASCULANTE 1 X MÁX.10 W	226
8911	REGLETA GU10 BASCULANTE 1 X MÁX.10 W	226
8912	REGLETA GU10 BASCULANTE 2 X MÁX.10 W	227
8913	REGLETA GU10 BASCULANTE 3 X MÁX.10 W	228
8914	REGLETA GU10 BASCULANTE 4 X MÁX.10 W	229

CAMBIA
TÚ MISMO
LA BOMBILLA







Lámparas


Lamps

Lámpara colgante

Pendant lamp

REF. 8572-72

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción Lámpara colgante led dimable 72 W
Description 72 W Dimmable led pendant lamp




Color de luz 3000-4000-6000 K
Light temp.

Lúmenes 5600
Lumens

Voltaje 220-240 V AC
Voltage DC 140V - 230 mA

PF / RA >0,5 / >80

Acabado Finish


Blanco Mate	Gris	Negro Mate
		
Matt White	Grey	Matt Black



Sobremesa

Table lamp

REF. 8572-22



Info

Descripción **Sobremesa led 22 W**
Description **22 W Led table lamp**

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Lúmenes **1965**
Lumens

Voltaje **200-240 V AC**
Voltage **DC 24V - 750 mA**

PF / RA **>0,5 / >80**



Blanco Mate



Matt White

Gris



Grey

Negro Mate



Matt Black



CE RoHS




Combinaciones

Combinations



p 38



p 40



p 41



p 41



p 44



p 45



p 56



p 57



p 57



p 166



p 168



p 178



p 180



p 181




p 22

Pie de salón

Floor lamp

REF. 8572-36



Blanco Mate



Matt White

Gris



Grey

Negro Mate



Matt Black

Dimable por interruptor CCT



CE RoHS



Info

Descripción **Pie de salón led dimable 36 W**
Description **36 W Dimmable led floor lamp**

Color de luz **3000-4000-6000 K**
Light temp.

Lúmenes **2600**
Lumens

Voltaje **200-240 V AC**
Voltage **DC 145 V 235 mA**


PF / RA **>0,5 / >80**

Lámpara colgante

Pendant lamp

REF. 8576-90

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción Lámpara colgante led dimable 90 W
Description 90 W Dimmable led pendant lamp

Color de luz 3000-4000-6000 K
Light temp.




Lúmenes 5800
Lumens

Voltaje 220-240 V AC
Voltage DC 185 V - 230 mA

PF / RA >0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco Mate	Gris	Negro Mate
		
Matt White	Grey	Matt Black




Combinaciones

Combinations



p 38



p 40



p 41



p 41



p 44



p 45



p 56



p 57



p 57



p 166



p 168



p 178



p 180



p 181



p 22



8576-90




8574-56

Lámpara colgante

Pendant lamp

REF. 8574-56

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción Lámpara colgante led dimable 56 W
Description 56 W Dimmable led pendant lamp




Color de luz 3000-4000-6000 K
Light temp.

Lúmenes 4000
Lumens

Voltaje 220-240 V AC
Voltage DC 115 V - 230 mA


PF / RA >0,5 / >80

Acabado Finish

Blanco Mate	Gris	Negro Mate
		
Matt White	Grey	Matt Black



Combinaciones Combinations




p 38



p 40



p 41




p 41



p 44



p 45



p 56



p 57



p 57



p 166



p 168



p 178



p 180



p 181




p 22

Lámpara colgante

Pendant lamp

REF. 8570-72
8570-92

Con memoria en mando y pulsador



8570-72




Descripción <i>Description</i>	Lámpara colgante led dimable 72 W <i>72 W Dimmable led pendant lamp</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4000-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	5950
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC DC 155 V - 230 mA
PF / RA	>0,5 / >80

8570-92

Descripción <i>Description</i>	Lámpara colgante led dimable 92 W <i>92 W Dimmable led pendant lamp</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4000-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	7300
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC DC 110 V - 210 mA
PF / RA	>0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco Mate  <i>Matt White</i>	Gris  <i>Grey</i>	Negro Mate  <i>Matt Black</i>
---	--	--




Combinaciones

Combinations



p 38



p 40



p 41



p 41



p 44



p 45



p 56



p 57



p 57



p 166



p 168



p 178



p 180



p 181




p 12

Lámpara Sílice

Sílice pendant lamp

REF. C-SÍLICE-60

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción Lámpara colgante led dimable 80 W
Description 80 W Dimmable led pendant lamp

Color de luz 3000-4000-6500 K
Light temp.


Lúmenes 6400
Lumens

Voltaje 220-240 V AC
Voltage DC 165 V - 220 mA x 2

PF / RA >0,5 / >80




Acabado Finish



Combinaciones *Combinations*



p 38



p 40



p 41



p 41



p 44



p 45



p 56



p 57



p 57



p 166



p 168



p 178



p 180



p 181



p 12

Sílice

Lámpara colgante

Pendant lamp

REF. 8550-50



Info

Descripción Lámpara colgante led 50 W
Description 50 W Led pendant lamp


Color de luz 4000 K
Light temp.

Lúmenes 3000
Lumens

Voltaje 170-265 V AC
Voltage DC 12V - Máx. 6,5A

PF / RA >0,5 / >80

+Info Ajustable en altura
Height Adjustable



Acabado Finish

Cromo



Chrome



CE RoHS



Lámpara colgante

Pendant lamp

REF. 8560-36



Info

Descripción Lámpara colgante led 36 W
Description 36 W Led pendant lamp


Color de luz 4000 K
Light temp.

Voltaje 170-265 V AC
Voltage DC 12V - Máx. 5 A

Lúmenes 2160
Lumens

PF / RA >0,5 / >80

+Info Ajustable en altura
Height Adjustable



Acabado Finish

Cromo



Chrome




Sobremesa

Table lamp

REF. 8505-12 DIMABLE
POR PULSACIONES

8506-12 NO DIMABLE



Info

Descripción **Sobremesa led 12 W**
Description *12 W Led table lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Lúmenes **720**
Lumens

Voltaje **170-265 V AC**
Voltage **DC 12V - Máx. 0-1,5A**

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish






Sobremesa

Table lamp

REF. 8503-12



Info

Descripción **Sobremesa led 12 W dimable (por pulsaciones)**

Description *12 W Dimmable led table lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Lúmenes **720**
Lumens

Voltaje **170-265 V AC**
Voltage **DC 12V - Máx. 0-1,5A**

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Cromo


Chrome



Sobremesa

Table lamp

REF. 8504-12



Info

Descripción **Sobremesa led 12 W dimable (por pulsaciones)**

Description *12 W Dimmable led table lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Lúmenes **720**
Lumens

Voltaje **170-265 V AC**
Voltage **DC 12V - Máx. 0-1,5A**

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Cromo



Chrome



Lámparas G9

G9 Lamps

REF. SERIE 8003-E

Bombillas
no incluidas



8003-E/6 CR



8003-E/3 CU

Info

Descripción Lámpara G9
1/3/6 x Máx. 10W

Description G9 Lamp
1/3/6 x Max. 10W

Dimensiones 60 x 23 x 15 cm

Measures 43 x 23 x 12 cm
43 x 13 cm

Voltaje 220-240 V AC

Voltage

Acabado Finish

Cromo

Cuero



Chrome

Ant. Brass



8003-E/1 CU





Lámparas E14

E14 Lamps

REF. SERIE 8001-A

Bombillas
no incluidas



8001-A/6 CR



8001-A/4 CU



8001-A/1 CR

Info

Descripción Lámpara E14
1/4/6 x Máx. 15W

Description E14 Lamp
1/4/6 x Max. 15W

Dimensiones 67 x 27 x 28 cm

Measures 52 x 27 x 28 cm
41 x 23 x 15 cm

Voltaje 220-240 V AC

Voltage

Acabado Finish

Cromo

Cuero



Chrome

Ant. Brass



Lámparas E14

E14 Lamps

REF. SERIE 8001-B

Bombillas
no incluidas



8001-B/6 CR



8001-B/4 CR



8001-B/1 CR

Info

Descripción Lámpara E14
1/4/6x Máx. 15W

Description E14 Lamp
1/4/6xMax. 15W

Dimensiones 67 x 27 x 28 cm

Measures 52 x 27 x 28 cm
41 x 23 x 15 cm

Voltaje 220-240 V AC

Voltage

Acabado Finish

Cromo

Cuero



Chrome

Ant. Brass





Lámparas E14

E14 Lamps

REF. SERIE 8001-C

Bombillas
no incluidas



8001-C/6 CU



8001-C/4 CR



8001-C/1 CR

Info

Descripción Lámpara E14
1/4/6x Máx. 15W

Description E14 Lamp
1/4/6xMax. 15W

Dimensiones 67 x 27 x 28 cm
Measures 52 x 27 x 28 cm
41 x 23 x 15 cm

Voltaje 220-240 V AC
Voltage

Acabado Finish

Cromo

Cuero



Chrome

Ant. Brass








Plafones
Ceiling lights

Plafón Sílice

Sílice ceiling

REF. PF-SÍLICE-60
PF-SÍLICE-80

Con memoria en mando y pulsador



Info

	PF-SÍLICE-60	PF-SÍLICE-80
Descripción <i>Description</i>	Plafón led dimable 80W 80W Dimmable led ceiling	Plafón led dimable 108W 108W Dimmable led ceiling
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4000-6500 K	3000-4000-6500 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	6400	8640
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC DC 165V - 220x2mA	220-240 V AC DC 88-132V - 210x4mA
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80
Disponible en <i>Available in</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>




Acabado Finish

Blanco Mate <i>Matt White</i>	Gris <i>Grey</i>	Negro Mate <i>Matt Black</i>	Nordik <i>Nordik</i>
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------



Combinaciones

Combinations




Plafón Fashion

Fashion ceiling

REF. PF-FASHION

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 100 W**
 Description *100W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.




Voltaje **220-240V AC**
 Voltage *DC 280-320V 230x2mA*

Lúmenes **7500**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate Gris Negro Mate
  
Matt White Grey Matt Black




Plafón Fashion-S

S-Fashion ceiling

REF. PF-FASHION-S

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 80W**
Description *80 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
Light temp.

Voltaje **220-240V AC**
Voltage *DC 150-160V 230x2mA*

Lúmenes **6400**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish



Negro Mate **Gris** **Blanco Mate**

Matt Black *Grey* *Matt White*



Combinaciones

Combinations





Plafón Fashion-XL

XL-Fashion ceiling

REF. PF-FASHION-XL

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 160 W**
 Description *160W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.



Voltaje **220-240V AC**
 Voltage *DC 120-180V 200mA*

Lúmenes **12800**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate Gris Negro Mate
  
Matt White Grey Matt Black






Fashion XL

Plafón Dambur

Dambur ceiling

REF. PF-DAMBUR

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 120 W**
 Description *120 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage **DC 145V 210 mA**

Lúmenes **8500**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate	Blanco M./Negro M.	Blanco y gris	Blanco y Nordik
<i>Matt White</i>	<i>M.White/M.Black</i>	<i>White & Grey</i>	<i>White & Nordik</i>




Plafón Vivian

Vivian ceiling

REF. PF-VIVIAN

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 180 W**
Description 180W Dimmable led ceiling

Color de luz 3000-4000-6000 K
Light temp.

Voltaje 220-240 V AC
Voltage DC 142V 200 mA

Lúmenes 11400
Lumens

PF / RA >0,5 / >80

Acabado Finish




Blanco Mate	Blanco M./Negro M.	Blanco y gris	Blanco y Nordik
Matt White	M.White/M.Black	White & Grey	White & Nordik



Combinaciones

Combinations

PLAFONES



Dambur





Vivian




Plafón Wonderful

Wonderful ceiling

REF. PF-WONDERFUL

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 85 W**
 Description *85 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage *DC 185V 235 mA*

Lúmenes **6800**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White








Plafón **Sunset**

Sunset ceiling

REF. **PF-SUNSET**

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 90 W**
 Description *90 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240V AC**
 Voltage *DC 180V 460 mA*

Lúmenes **6750**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado *Finish*

Blanco Mate



Matt White






Plafón Albo

Albo ceiling

REF. PF-ALBO

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 80 W**
 Description *80 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240V AC**
 Voltage *DC 170V 210 mA*

Lúmenes **8500**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White





Plafón Ágata

Ágata ceiling

REF. PF-ÁGATA

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 70 W**
Description *70 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage *DC 138V 210 mA*

Lúmenes **5600**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



CE RoHS






Plafón Nice

Nice ceiling

REF. PF-NICE

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 80 W**
 Description *80 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage **DC 185V 235 mA**

Lúmenes **6400**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Negro Mate	Gris	Blanco Mate
<i>Matt Black</i>	<i>Grey</i>	<i>Matt White</i>




Plafón Nice-S

S-Nice ceiling

REF. PF-NICE-S

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 50 W**
 Description *50 W Dimmable led ceiling*




Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.



Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage *DC 90-100V 230x2 mA*

Lúmenes **4000**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Negro Mate	Gris	Blanco Mate
		
<i>Matt Black</i>	<i>Grey</i>	<i>Matt White</i>




Plafón Nice-XL

XL-Nice ceiling

REF. PF-NICE-XL

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 160 W**
 Description *160 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage *DC 140V 230 mA*

Lúmenes **12700**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



CE RoHS





Nice XL




Plafón Egg

Egg ceiling

REF. PF-EGG-M
PF-EGG-S

Con memoria en mando y pulsador



Info

	PF-EGG-S	PF-EGG-M
Descripción <i>Description</i>	Plafón led dimable 44 W 44 W Dimmable led ceiling	Plafón led dimable 54 W 54 W Dimmable led ceiling
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4000-6000 K	3000-4000-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	3500	4500
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC DC 110V - 230mA	220-240 V AC DC 110V - 230mA
Medidas <i>Measurements</i>	Ø37 cm	Ø45 cm
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80
Disponible en <i>Available in</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Acabado Finish

Blanco Mate	Blanco y Nordik
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Matt White</i>	<i>White & Nordik</i>




Plafón Baby

Baby ceiling

REF. PF-BABY

Con memoria en mando y pulsador



Info

Descripción **Plafón led dimable 80 W**
 Description *80 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage **DC 185V 460 mA**

Lúmenes **6600**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



Baby








Con Música!

RGB + Blue Tooth Music
App Control

Plafón Cuarzo Music

Musical Cuarzo ceiling

REF. PF-CUARZO-40 MUSIC
PF-CUARZO-50 MUSIC



ALTAVOZ 10W
STEREO

Info

	CUARZO-40-MUSIC	CUARZO-50-MUSIC
Descripción <i>Description</i>	Plafón led dimable 36 W 36 W Dimmable led ceiling	Plafón led dimable 48 W 48 W Dimmable led ceiling
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-6000 K	3000-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2700	3600
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
Medidas <i>Measurements</i>	Ø 40 x 8,5 cm	Ø 50 x 8,8 cm
PF / RA	>0,6 / >80	>0,6 / >80



Acabado Finish

Con brillos
Sparkle



Plafón Talco Music

Musical Talco ceiling


REF. PF-TALCO-40 MUSIC
PF-TALCO-50 MUSIC



Con Música!

RGB + Blue Tooth Music
App Control

PLAFONES



ALTAVOZ 10W
STEREO

Info

	TALCO-40-MUSIC	TALCO-50-MUSIC
Descripción <i>Description</i>	Plafón led dimable 36W 36W Dimmable led ceiling	Plafón led dimable 48W 48W Dimmable led ceiling
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-6000K	3000-6000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2700	3600
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
Medidas <i>Measurements</i>	Ø 40 x 8,5 cm	Ø 50 x 8,8 cm
PF / RA	>0,6 / >80	>0,6 / >80



Acabado Finish

Blanco

White



Plafón Party


Party ceiling

REF. PF-PARTY



Con Música!


RGB + Blue Tooth Music
App Control



ALTAVOZ 10W
STEREO

Info

Descripción	Plafón led dimable 36 W
Description	36 W Dimmable led ceiling
Color de luz	3000-6000 K
Light temp.	
Voltaje	220-240 V AC
Voltage	DC 185V 460 mA
Lúmenes	2500
Lumens	
PF / RA	>0,9 / >80
+Info	Luz RGB varía con la música Bluetooth



Acabado Finish

Con brillos
Sparkle





Party

Plafón Rock

Rock ceiling


REF. PF-ROCK

 **ALTAVOZ 3W**
STEREO

 **Bluetooth™**

Con Música!

RGB + Blue Tooth Music
App Control



Info

	ROCK-33	ROCK-40	ROCK-50
Descripción <i>Description</i>	Plafón led dimable 36W 36W Dimmable led ceiling	Plafón led dimable 48W 48W Dimmable led ceiling	Plafón led dimable 72W 72W Dimmable led ceiling
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2880	3840	5760
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°	180°
Medidas <i>Measurements</i>	Ø33x7,5cm	Ø38x7,5cm	Ø50x7,5cm
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80	>0,5 / >80

Acabado Finish

Con brillos

Sparkle



Plafón Jazz

Jazz ceiling

REF. PF-JAZZ

 **ALTAVOZ 3W**
STEREO

 **Bluetooth™**

Con Música!

RGB + Blue Tooth Music
App Control



Info

	JAZZ-33	JAZZ-40	JAZZ-50
Descripción <i>Description</i>	Plafón led dimable 36W <i>36W Dimmable led ceiling</i>	Plafón led dimable 48W <i>48W Dimmable led ceiling</i>	Plafón led dimable 72W <i>72W Dimmable led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2880	3840	5760
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°	180°
Medidas <i>Measurements</i>	Ø33x7,5cm	Ø38x7,5cm	Ø50x7,5cm
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80	>0,5 / >80

Acabado Finish

Blanco

White



Plafón Pirita

Pirita ceiling

REF. PF-PIRITA-56



Info


Descripción **Plafón led dimable 60 W**
 Description *60 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-6000 K**
 Light temp.

Lúmenes **5000**
 Lumens

Ángulo **180°**
 Angle

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Con brillos
 ✨ ✨ ✨ ✨ ✨
 Sparkle



CE RoHS





Plafón New Cuarzo


New Cuarzo ceiling

REF. PF-NEW CUARZO
PF-NEW CUARZO (DIMABLE)



Info

	NEW CUARZO	NEW CUARZO DIM.
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 60W <i>60 W Led ceiling</i>	Plafón led dimable 60W <i>60 W Dimmable led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	3000-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	4300	4300
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
PF / RA	>0,9 / >80	>0,9 / >80



Acabado *Finish*

Con brillos
* * * * *
Sparkle



CE RoHS



Plafón **New Talco**


New Talco ceiling

REF. PF-NEW TALCO
PF-NEW TALCO (DIMABLE)



Info

	NEW TALCO	NEW TALCO DIM.
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 60W <i>60 W Led ceiling</i>	Plafón led dimable 60W <i>60 W Dimmable led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	3000-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	4300	4300
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
PF / RA	>0,9 / >80	>0,9 / >80



Acabado *Finish*



Plafón Cuarzo-80

Cuarzo-80 ceiling

REF. PF-CUARZO-80 (DIMABLE)



Info


Descripción **Plafón led dimable 80 W**
 Description *80 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-6000 K**
 Light temp.

Lúmenes **6400**
 Lumens

Ángulo **180°**
 Angle

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Con brillos

 Sparkle



CE RoHS





Plafón Cuarzo BASIC


Cuarzo BASIC ceiling

REF. PF-CUARZO B
PF-CUARZO B DIM



Info

	CUARZO BASIC	CUARZO BASIC DIM.
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 50W <i>50 W Led ceiling</i>	Plafón led dimable 72 W <i>72 W Dimmable led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	3000-6000 K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC DC 185V 260 mA	220-240 V AC DC 185V 260 mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	3900	5400
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado *Finish*

Con brillos
* * * * *
Sparkle



CE RoHS



Plafón Talco BASIC


Talco BASIC ceiling

REF. PF-TALCO B
PF-TALCO B DIM




Info

	TALCO BASIC	TALCO BASIC DIM.
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 50W <i>50 W Led ceiling</i>	Plafón led dimable 72 W <i>72 W Dimmable led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000K	3000-6000 K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC DC 185V 260mA	220-240 V AC DC 185V 260mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	3900	5400
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco

White



CE RoHS



Plafón Stone-50


Stone-50 ceiling

REF. PF-STONE-50



Info

Descripción	Plafón led 50 W
Description	50 W Led ceiling
Color de luz	3000-4000-6000 K
Light temp.	
Lúmenes	4000
Lumens	
Ángulo	180°
Angle	
PF / RA	>0,5 / >80



SELECCIÓN DE LUZ POR PULSOS



3000 K



4000 K




6000 K



Acabado Finish

Blanco



White



CE RoHS





Stone

Esmeralda



Plafón Esmeralda-55

Esmeralda-55 ceiling

REF. PF-ESMERALDA-55 DIM



Info


Descripción **Plafón led dimable 60 W**
 Description *60 W Dimmable led ceiling*

Color de luz **3000-6000 K**
 Light temp.

Lúmenes **4320**
 Lumens

Ángulo **180°**
 Angle

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Níquel satin.



Satin Nickel



Plafón Trendy

Trendy ceiling


REF. PF-TRENDY-40
PF-TRENDY-50 DIM

Con memoria en
mando y pulsador



Info

	TRENDY-40	TRENDY-50 DIM.
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 36W <i>36W Led ceiling</i>	Plafón led dimable 70W <i>70W Dimmable led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000K	3000-4000-6500K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC DC 145V 235mA	220-240V AC DC 175V 260mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	2880	5600
Ángulo <i>Angle</i>	120°	120°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado *Finish*

Cuero Con brillos
Ant. Brass Sparkle



CE RoHS



Plafón Topic

Topic ceiling


REF. PF-TOPIC-40
PF-TOPIC-50-DIM

Con memoria en mando y pulsador



Info

	TOPIC-40	TOPIC-50 DIM.
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 36W <i>36W Led ceiling</i>	Plafón led dimable 70W <i>70W Dimmable led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000K	3000-4000-6500K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC DC 145V 235mA	220-240V AC DC 175V 260mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	2880	5600
Ángulo <i>Angle</i>	120°	120°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado Finish

Cuero



Ant. Brass







Trendy

Plafón Sílex-42

Sílex-42 ceiling

REF. PF-SÍLEX-42



Info

Descripción **Plafón led 20W**
 Description *20 W Led ceiling*


Color de luz **4000K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage *DC 31 V 600 mA*

Lúmenes **1200**
 Lumens

Ángulo **120°**
 Angle

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado *Finish*

Diamantes



Diamonds



CE RoHS



Plafón Bórax-42

Bórax-42 ceiling

REF. PF-BÓRAX-42



Info

Descripción **Plafón led 20W**
 Description *20 W Led ceiling*


Color de luz **4000K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage *DC 31 V 600 mA*

Lúmenes **1200**
 Lumens

Ángulo **120°**
 Angle

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Cristal arenado



Sandblasted glass



CE RoHS



Plafón Ónix


Ónix ceiling

REF. PF-ÓNIX-33
PF-ÓNIX-38




Info

	ÓNIX-33	ÓNIX-38
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 24 W <i>24 W Led ceiling</i>	Plafón led 32 W <i>32 W Led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	4000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2000	2700
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
PF / RA	>0,9 / >80	>0,9 / >80



Acabado Finish



Plafón Amatista


Amatista ceiling

REF. PF-AMATISTA-29
PF-AMATISTA-39



Info

	AMATISTA-29	AMATISTA-39
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 12W <i>12W Led ceiling</i>	Plafón led 24W <i>24W Led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000K	4000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	900	1800
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado Finish

Con brillos
* * * * *
Sparkle



Plafón Litio


Litio ceiling

REF. PF-LITIO-27
PF-LITIO-34
PF-LITIO-39




Info

	LITIO-27	LITIO-34	LITIO-39
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 12 W <i>12 W Led ceiling</i>	Plafón led 18 W <i>18 W Led ceiling</i>	Plafón led 24 W <i>24 W Led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	4000 K	4000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	840	1260	1680
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°	180°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco

White



Plafón Xenon


Xenon ceiling

REF. PF-XENON-34
PF-XENON-40



Info

	XENON-34	XENON-40
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 18W <i>18W Led ceiling</i>	Plafón led 24W <i>24W Led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000K	4000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	1260	1680
Ángulo <i>Angle</i>	180°	180°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado *Finish*

Blanco

White







Xenon

Plafón Zinc


Zinc ceiling

REF. PF-ZINC-26
PF-ZINC-34
PF-ZINC-40



Info

	ZINC-26	ZINC-34	ZINC-40
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 13 W <i>13 W Led ceiling</i>	Plafón led 20 W <i>20 W Led ceiling</i>	Plafón led 24 W <i>24 W Led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	4000 K	4000 K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC DC 108V 120mA	220-240V AC DC 158V 120mA	220-240V AC DC 110V 210mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	910	1400	1680
Ángulo <i>Angle</i>	120°	120°	120°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado Finish

Con brillos
* * * * *
Sparkle



Plafón Shine


Shine ceiling

REF. PF-SHINE-26
PF-SHINE-34
PF-SHINE-39



Info

	SHINE-26	SHINE-34	SHINE-39
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 13 W <i>13 W Led ceiling</i>	Plafón led 20 W <i>20 W Led ceiling</i>	Plafón led 24 W <i>24 W Led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	4000 K	4000 K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC DC 108V 120mA	220-240V AC DC 158V 120mA	220-240V AC DC 110V 210mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	910	1400	1680
Ángulo <i>Angle</i>	120°	120°	120°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado Finish

Con brillos
* * * * *
Sparkle



Plafón Cobalto


Cobalto ceiling

REF. PF-COBALTO-34
PF-COBALTO-40




Info

	COBALTO-34	COBALTO-40
Descripción <i>Description</i>	Plafón led 20 W <i>20 W Led ceiling</i>	Plafón led 24 W <i>24 W Led ceiling</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	4000 K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC DC 158V 120mA	220-240V AC DC 110V 210mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	1400	1680
Ángulo <i>Angle</i>	120°	120°
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado *Finish*

Blanco

White





Cobalto

Plafón Agua

Agua ceiling

REF. PF-AGUA-32
PF-AGUA-37


E27 VÁLIDO PARA
STANDARD DE 15W



Info

	AGUA-32	AGUA-37
Descripción <i>Description</i>	Plafón 2xE27 Máx. 15W <i>2xE27 ceiling Max. 15W</i>	Plafón 3xE27 Máx. 15W <i>3xE27 ceiling Max. 15W</i>
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC	220-240V AC
+ Info	Bombillas no incluidas	Bombillas no incluidas

Ø32/37cm



10/11cm



Acabado Finish

Blanco



White



RoHS



Plafón Ámbar

Ámbar ceiling

REF. PF-ÁMBAR-32
PF-ÁMBAR-37


E27 VÁLIDO PARA
STANDARD DE 15W




Info

	ÁMBAR-32	ÁMBAR-37
Descripción Description	Plafón 2xE27 Máx. 15W 2xE27 ceiling Max. 15W	Plafón 3xE27 Máx. 15W 3xE27 ceiling Max. 15W
Voltaje Voltage	220-240V AC	220-240V AC
+ Info	Bombillas no incluidas	Bombillas no incluidas

Ø32/37 cm



10/11 cm



Acabado Finish

Con brillos
* * * * *
Sparkle



CE RoHS



Plafón Roca

Roca ceiling

REF. PF-ROCA-37
PF-ROCA-42


E27 VÁLIDO PARA
STANDARD DE 15W



Info

	ROCA-37	ROCA-42
Descripción <i>Description</i>	Plafón 2xE27 Máx. 15W <i>2xE27 ceiling Max. 15W</i>	Plafón 3xE27 Máx. 15W <i>3xE27 ceiling Max. 15W</i>
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC	220-240V AC
+ Info	Bombillas no incluidas	Bombillas no incluidas

Ø 37/42 cm



9/10cm



Acabado *Finish*

Blanco



White



RoHS



Plafón Rubí

Rubí ceiling

REF. PF-RUBÍ-37
PF-RUBÍ-42


E27 VÁLIDO PARA
STANDARD DE 15W




Info

	RUBÍ-37	RUBÍ-42
Descripción <i>Description</i>	Plafón 2xE27 Máx. 15W <i>2xE27 ceiling Max. 15W</i>	Plafón 3xE27 Máx. 15W <i>3xE27 ceiling Max. 15W</i>
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC	220-240V AC
+ Info	Bombillas no incluidas	Bombillas no incluidas

Ø37/42cm



9/10cm



Acabado *Finish*

Con brillos
* * * * *
Sparkle



RoHS







Pies de salón y Lectores

*Floor and
Reading Lamps*




Smeagol

Pie de salón Smeagol

Smeagol floor lamp

REF. PS-SMEAGOL



Info

Descripción **Pie de salón led 30/5W dimable**
 Description *Dimmable 30/5W led floor lamp*

Color de luz **4000K**
 Light temp.

Ángulo **120°**
 Angle

Voltaje **230V AC**
 Voltage *DC 36V - 1000mA*

Prot. ocular **Clase II**
 Eye prot. *Class II*


Lúmenes **2700 / 450**
 Lumens

PF / RA **>0,9 / >80**



PIES DE SALÓN


Acabado Finish



Pie de salón Drogo

Drogo floor lamp

REF. PS-DROGO



Info

Descripción Pie de salón led 26/5W dimable

Description Dimmable 26/5W led floor lamp

Color de luz 4000K

Light temp.

Ángulo 120°

Angle

Voltaje 200-240 V AC

Voltage DC 24V - 2000mA

Prot. ocular Clase II

Eye prot. Class II

Lúmenes 2340 / 450

Lumens

PF / RA >0,9 / >80

Acabado Finish

Cromo

Con brillos



Chrome

Sparkle






Pie de salón Ragnar

Ragnar floor lamp

REF. PS-RAGNAR



Info

Descripción **Pie de salón led 30/5W dimable**
 Description *Dimmable 30/5W led floor lamp*

Color de luz **4000K**
 Light temp.

Ángulo **120°**
 Angle


Voltaje **200-240V AC**
 Voltage **DC 36V - 1000mA**

Prot. ocular **Clase II**
 Eye prot. *Class II*

Lúmenes **2700 / 450**
 Lumens

PF / RA **>0,9 / >80**

Acabado Finish

Cuero Níquel satin.

 Ant. Brass Satin Nickel








Cersei

Pie de salón Cersei

Cersei floor lamp



REF. PS-CERSEI



Info

Descripción	Pie de salón led 30/5W dimable
Description	Dimmable 30/5W led floor lamp
Color de luz	4000 K
Light temp.	
Ángulo	120°
Angle	
Voltaje	200-240 V AC
Voltage	DC 36V - 1200 mA
Prot. ocular	Clase II
Eye prot.	Class II
Lúmenes	2700 / 450
Lumens	
PF / RA	>0,9 / >80

Acabado Finish

Cuero	Níquel satin.
	
Ant. Brass	Satin Nickel



USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

LED
30/5W

15000h

On/off
100,000
veces

120°

DIMABLE


Flicker
Free




Pie de salón **Isildur**

Isildur floor lamp

REF. **PS-ISILDUR**



ENCENDIDO SUPERIOR
1 ó 2 LUCES



Info



Descripción **Pie de salón 2x E27 Máx. 15W**
+ Lector 1x E14 Máx. 6W

Description **2xE27 Floor lamp Max. 15W**
+ 1xE14 Reading lamp Max. 6W

Voltaje **230 V AC**
Voltage

***BOMBILLAS NO INCLUIDAS**

Acabado Finish

Cuero Níquel satin.
 
 Ant. Brass Satin Nickel




CE RoHS



Pie de salón Ivar

Ivar floor lamp

REF. PS-IVAR



PIES DE SALÓN

Info

Descripción **Pie de salón 1 x E27**
Máx. 15 W

Description *1 x E27 Floor lamp*
Max. 15 W

Voltaje **200-240 V AC**
Voltage

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Cuero Níquel satin.
Ant. Brass Satin Nickel




CE RoHS



Pie lector **Vecna**

Vecna reading lamp

REF. **PS-VECNA**



Info

Descripción **Pie lector led 13W dimable**

Description *Dimmable 13W led reading lamp*

Color de luz **3000-4000-6000K**
Light temp.

Ángulo **120°**
Angle

Voltaje **100-240V AC**
Voltage **DC 15V - 1000mA**

Lúmenes **800**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

+Info **Interruptor CCT**
CCT Switch

Acabado *Finish*

Blanco mate



Matt white

Negro mate



Matt black



CE RoHS





Vecna

PIES DE SALÓN


Tyrion



Pie lector Tyrion

Tyrion reading lamp

REF. PS-TYRION



Info

Descripción **Pie lector led 5W dimable**
 Description **Dimmable 5W led reading lamp**

Color de luz **4000 K**
 Light temp.

Ángulo **120°**
 Angle

Voltaje **100-240 V AC**
 Voltage **DC 24 V - 350 mA**

Prot. ocular **Clase II**
 Eye prot. **Class II**

Lúmenes **450**
 Lumens

PF / RA **>0,9 / >80**

Acabado Finish

Níquel satin. Cuero Negro mate
 Satin Nickel Antique brass Matt black




PIES DE SALÓN



Pie lector Thorin

Thorin reading lamp

REF. PS-THORIN



Info

Descripción **Pie lector led 6W**
Description 6W led reading lamp

Color de luz **4000K**
Light temp.

Ángulo **180°**
Angle

Voltaje **120-230V AC**
Voltage DC 11V - 500mA

Prot. ocular **Clase II**
Eye prot. Class II

Lúmenes **540**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Plata

Silver





Thorin



CE RoHS








Colgantes
Pendant lamps

Serie Versátil

Versatil series

REF. 8826

FORMA ADAPTABLE
TALLA PEQUEÑA



Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Negro

Black



E27

CE RoHS




Serie Versátil

Versatil series

REF. 8827

FORMA ADAPTABLE
TALLA MEDIANA



Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Negro Oro rosa
Black Pink gold



COLGANTES




CE RoHS



Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8822



Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Cuero

Negro

Ant. Brass

Black



E27


CE RoHS



Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8823



Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Cuero Negro



Ant. Brass Black



E27

CE RoHS








Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8824-3



Info

Descripción Lámpara colgante
3 x E27 Máx. 20W

Description Pendant lamp
3 x E27 Máx. 20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA



Acabado Finish

Cuero

Negro

Ant. Brass

Black



E27


CE RoHS



Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8825-3



Info

Descripción Lámpara colgante
3 x E27 Máx. 20W

Description Pendant lamp
3 x E27 Máx. 20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Negro mate

Matt black




CE RoHS



Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8801



Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Blanco



White



E27


CE RoHS



Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8802



COLGANTES


Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish








Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8803



Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Blanco



White



SERIE
Nórdica



E27


CE RoHS



Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8804






Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Níquel satin.	Negro	Gris decapé
		
Satin Nickel	Black	Decapé Grey



COLGANTES



E27

CE RoHS






Lámpara Colgante

Pendant Lamp

REF. 8821



Info

Descripción Lámpara colgante
1 x E27 Máx.20W

Description Pendant lamp
1 x E27 Máx.20W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish

Blanco

Negro



White

Black



CE RoHS





Tage 'Klein' in
adrenin Fülle. Die
Dude' verliert. Wo
min sagt will wir
Sinn aus Jura
im Jahre 1914
wie kann sich was
die Schiller. Sind
aber wir leid mal
wasch ich nicht
ist
Der Kahl. man
Lige - Harshide
an die in. 1900
Bismarck. Sie ist
edardsin hören. in
Tudum ist die
Soll keine. außer
Gott. 1914




Flexo Oviedo

Oviedo desk lamp

REF. FX-OVIEDO

E27 VÁLIDO PARA
STANDARD DE 15W




Info

Descripción Flexo E27 Máx.15 W
Description E27 desk lamp. Max.15 W

Voltaje 220-240V AC
Voltage 50-60 Hz

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish



CE RoHS



Oviedo




FLEXOS

Flexo Soria

Soria desk lamp

REF. FX-SORIA



Info

Descripción **Flexo led 8 W dimable**
 Description *Dimmable 8W led desk lamp*

Color de luz **3000-4000-6000 K**
 Light temp.


Voltaje **100-240 V AC**
 Voltage **DC 13,5V - 1200 mA**

Lúmenes **480**
 Lumens

Prot. ocular **Clase II**
 Eye prot. *Class II*

+Info **Intensidad de luz regulable**
Cargador USB
Dimmable
USB charger

Acabado Finish






Flexo León

León desk lamp

REF. FX-LEÓN



Info

Descripción Flexo led 10W dimable
Description Dimmable 10W led desk lamp

Color de luz 3000-4500-6500 K
Light temp.


Voltaje 220-240V AC
Voltage DC 12V - 550 mA

Lúmenes 550
Lumens

Prot. ocular Clase II
Eye prot. Class II

+Info Intensidad de luz regulable. Touch dimmer
Luminous intensity adjustable

Acabado Finish



León



LED
10W

15000h

On/off
100,000
veces

COLOR LUZ
REGULABLE

DIMABLE

Flicker
Free

CE RoHS

III


6



Flexo Elche

Elche desk lamp

REF. FX-ELCHE



Info

Descripción <i>Description</i>	Flexo led 8 W dimable <i>Dimmable 8 W led desk lamp</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000K
Voltaje <i>Voltage</i>	100-240 V AC DC 19 V - 380 mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	680
Prot. ocular <i>Eye prot.</i>	Clase II <i>Class II</i>
+Info	3 intensidades de luz <i>3 levels of intensity</i>

Acabado · Finish

Blanco  <i>White</i>	Plata  <i>Silver</i>	Negro mate  <i>Matt black</i>
---	---	--




CE RoHS



Flexo Gijón

Gijón desk lamp

REF. FX-GIJÓN



Info

- Descripción** Flexo led 10W dimable
Description Dimmable 10W led desk lamp
- Color de luz** 3000-4500-6500 K
Light temp.
- Voltaje** 220-240 V AC
Voltage DC 13,5V - 1200 mA
- Lúmenes** 550
Lumens
- Prot. ocular** Clase II
Eye prot. Class II
- +Info** Base con aro led RGB
 Cargador USB para móvil,
 tablet o cámara
*RGB led light circle and USB
 charger for mobile phone,
 tablet or camera*

Acabado Finish

- Gris plata
 - Negro grafito
- Silver grey Graphite black






Flexo Huesca

Huesca desk lamp

REF. FX-HUESCA



Info

- Descripción** Flexo led 10W dimable
Description Dimmable 10W led desk lamp
- Color de luz** 3000-4500-6500 K
Light temp.
- Voltaje** 220-240 V AC
Voltage DC 12V - 550 mA
- Lúmenes** 600
Lumens
- Prot. ocular** Clase II
Eye prot. Class II
- +Info** 3 intensidades de luz
 Touch dimmer
Mordaza no incluida
 3 levels of luminous intensity
 Plier not included



Mordaza flexo Huesca
Sólo disponible en color BLANCO
 Máxima apertura: 5 cm
 Only available in white colour



Acabado Finish

- Blanco Gris plata
 
 White Grey silver



Flexo Cádiz

Cádiz desk lamp

REF. FX-CÁDIZ




Info

Descripción	Flexo led 10W dimable
Description	Dimmable 10W led desk lamp
Color de luz	3000-4000-6000 K
Light temp.	
Voltaje	100-240 V AC
Voltage	DC 12V - 550 mA
Lúmenes	600
Lumens	
Prot. ocular	Clase II
Eye prot.	Class II
+Info	3 intensidades de luz Sensor de encendido Mordaza no incluida 3 levels of luminous intensity Power sensor Plier not included



Mordaza flexo Cádiz
Sólo disponible en color NEGRO
Máxima apertura: 5 cm
Only available in black colour



Acabado Finish


Gris plata
Grey silver



Flexo Teruel

Teruel desk lamp

REF. FX-TERUEL



Info

Descripción	Flexo led 10W dimable
<i>Description</i>	<i>Dimmable 10W led desk lamp</i>
Color de luz	3000-4000-6000 K
<i>Light temp.</i>	
Voltaje	100-240 V AC
<i>Voltage</i>	DC 12V - 1000 mA
Lúmenes	550
<i>Lumens</i>	
Prot. ocular	Clase II
<i>Eye prot.</i>	<i>Class II</i>
+Info	3 intensidades de luz
	Touch dimmer
	Cargador USB
	<i>3 Levels of intensity</i>
	<i>USB charger</i>



Acabado Finish

Plata



Silver



CE RoHS



Teruel





FLEXOS

Flexo Vic

Vic desk lamp

REF. FX-VIC



Info

Descripción Flexo led 6W dimable
Description Dimmable 6W led desk lamp

Color de luz 3000-4000-6000 K
Light temp.

Voltaje 220-240 V AC
Voltage DC 5V - 1000mA

Lúmenes 300
Lumens

Prot. ocular Clase II
Eye prot. Class II

+Info 3 intensidades de luz
Touch dimmer
Batería interna (2h.)
y cargador USB
3 levels of luminous intensity
Inner battery (2h.) and USB charger

Acabado Finish

Blanco



White





CE RoHS



Flexo Medina

Medina desk lamp

REF. FX-MEDINA



Info

- Descripción** Flexo led 5W dimable
Description Dimmable 5W led desk lamp
- Color de luz** 4000 K
Light temp.
- Voltaje** 220-240 V AC
Voltage DC 5V - 1000 mA
- Lúmenes** 300
Lumens
- Prot. ocular** Clase II
Eye prot. Class II
- +Info** 3 intensidades de luz
Batería interna (2h.)
Base RGB
3 levels of luminous intensity
Inner battery (2h.) and USB charger
RGB colour at the bottom



FLEXOS

Acabado Finish

Blanco



White




CE RoHS



Flexo New Cuenca

New Cuenca desk lamp

REF. FX-NEW CUENCA



Info

Descripción Flexo led 7W dimable
Description Dimmable 7W led desk lamp

Color de luz 3000-4000-6000 K
Light temp.


Voltaje 100-240 V AC
Voltage DC 5V - 1500 mA

Lúmenes 500
Lumens

Prot. ocular Clase II
Eye prot. Class II

+Info Intensidad de luz regulable. Acabado mate
Luminous intensity adjustable and matt finished

Acabado Finish






New Cuenca

Flexo Barcelona

Barcelona Desk lamp

REF. FX-BARCELONA



Info

Descripción Flexo led 5W dimable
Description Dimmable 5W led desk lamp

Color de luz 4000 K
Light temp.

Voltaje 220-240V AC
Voltage DC 5V - 1000mA

Lúmenes 300
Lumens

Prot. ocular Clase II
Eye prot. Class II

+Info 3 intensidades de luz
 Touch dimmer
 Color RGB en base
3 levels of luminous intensity
RGB colour at the bottom



Acabado Finish

Blanco




White



Flexo Ronda

Ronda desk lamp

REF. FX-RONDA



Info

Descripción **Flexo led 6W dimable**
 Description *Dimmable 6W led desk lamp*

Color de luz **5000K**
 Light temp.

Voltaje **100-240V AC**
 Voltage *DC 5V - 1000mA*

Lúmenes **240**
 Lumens

Prot. ocular **Clase II**
 Eye prot. *Class II*



Acabado Finish

Azul+blanco Verde+blanco

 Blue+white Green+white



CE RoHS




Jerez



Flexo Jerez

Jerez desk lamp

REF. FX-JEREZ



Info

Descripción Flexo led 4W dimable
Description Dimmable 4W led desk lamp

Color de luz 4000K
Light temp.

Voltaje 100-240V AC
Voltage DC 11V - 300mA

Lúmenes 320
Lumens

Prot. ocular Clase II
Eye prot. Class II

Acabado Finish

Blanco Gris plata
 
 White Grey silver




CE RoHS



Flexo Aranda

Aranda desk lamp

REF. FX-ARANDA



Firme fijación
en cualquier
superficie



Info

Descripción Flexo led 5W
Description 5W Led desk lamp

Color de luz 4000K
Light temp.


Voltaje 220-240V AC
Voltage DC 11V - 200mA

Lúmenes 250
Lumens

Prot. ocular Clase II
Eye prot. Class II




Acabado Finish



Flexo Jaén

Jaén desk lamp

REF. FX-JAÉN



Info

Descripción	Flexo led 8W dimable
Description	<i>Dimmable 8W Led desk lamp</i>
Color de luz	4000K
Light temp.	
Voltaje	100-240V AC
Voltage	DC 9-11V - 500mA
Lúmenes	640
Lumens	
Prot. ocular	Clase II
Eye prot.	<i>Class II</i>
+Info	3 intensidades de luz Touch dimmer Lupa de aumento x5 <i>3 levels of luminous intensity.</i> <i>Magnifying glass x5</i>



Acabado Finish

Blanco



White








Apliques indoor
Indoor wall lamps

Aplique 9267

9267 Wall lamp

REF. 9267-BM
9267-GR
9267-NM



9267-NM



9267-GR



9267-BM

Info

Descripción **Aplique led 20W**
Description *20 W Led wall lamp*




Color de luz **4000K**
Light temp.

Voltaje **220-240V AC**
Voltage *DC 70V 230mA*

Lúmenes **1600**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate Gris Negro Mate
  
Matt White Grey Matt Black



Combinaciones

Combinations




APLIQUES INDOOR



Aplique 9268

9268 Wall lamp

REF. 9268-BM
9268-GR
9268-NM



9268-NM



9268-GR



9268-BM

Info

Descripción **Aplique led 24 W**
Description *24 W Led wall lamp*




Color de luz **4000 K**
Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage *DC 85V 230 mA*

Lúmenes **1920**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**


Acabado Finish

Blanco Mate Gris Negro Mate
  
Matt White Grey Matt Black




Combinaciones

Combinations




APLIQUES INDOOR



Aplique 9260

9260 Wall lamp

REF. 9260-BM



Info


Descripción Aplique led 24 W
Description 24 W Led wall lamp

Color de luz 4000 K
Light temp.

Voltaje 100-240 V AC
Voltage DC 72 V 250 mA

Lúmenes 1920
Lumens

PF / RA >0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White




CE RoHS



Aplique 9261

9261 Wall lamp

REF. 9261-BM



Info

Descripción	Aplique led 24 W
Description	24 W Led wall lamp
Color de luz	4000 K
Light temp.	
Voltaje	100-240 V AC
Voltage	DC 72V 250 mA
Lúmenes	1920
Lumens	
PF / RA	>0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



CE RoHS






Aplique 9259

9259 Wall lamp

REF. 9259-BM

Aro adaptable a diferentes posiciones



Info

Descripción Aplique led 14 W
Description 14 W Led wall lamp

Color de luz 4000 K
Light temp.

Voltaje 220-240 V AC
Voltage DC 57V 230 mA

Lúmenes 1420
Lumens

PF / RA >0,5 / >80

Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White




CE RoHS



Aplique 9269

9269 Wall lamp

REF. 9269-BM



Info

Descripción	Aplique led 14 W
Description	14 W Led wall lamp
Color de luz	4000 K
Light temp.	
Voltaje	220-240 V AC
Voltage	DC 45V 230 mA
Lúmenes	1120
Lumens	
PF / RA	>0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



9259






Aplique 9265

9265 Wall lamp

REF. 9265-BM



Info

Descripción **Aplique led 22 W**
 Description *22 W Led wall lamp*

Color de luz **4000 K**
 Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
 Voltage *DC 68V 230 mA*

Lúmenes **1760**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate




Matt White



Aplique 9266

9266 Wall lamp

REF. 9266-BM



Info

Descripción **Aplique led 20 W**
Description *20 W Led wall lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage *DC 55V 230 mA*

Lúmenes **1600**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Blanco Mate





Matt White



Aplique 9270

9270 Wall lamp

REF. 9270-BM
9270-GR
9270-NM






Info

Descripción **Aplique 1 x G9 Máx.4 W**
Description *1x G9 Wall lamp max.4 W*

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage

+ Info **Bombillas no incluidas**
Bulbs are not included




Acabado Finish

Blanco Mate Gris Negro Mate
  
Matt White Grey Matt Black



Combinaciones

Combinations




APLIQUES INDOOR

Aplique 9271

9271 Wall lamp

REF. 9271-BM
9271-GR
9271-NM



Info

Descripción Aplique 1 x G9 Máx.10 W
Description 1x G9 Wall lamp max.10 W

Voltaje 220-240 V AC
Voltage

+ Info Bombillas no incluidas
Bulbs are not included

Acabado Finish

Blanco Mate Gris Negro Mate
Matt White Grey Matt Black





CE RoHS



Aplicue 9272

9272 Wall lamp

REF. 9272-BM
9272-GR
9272-NM



Info

Descripción **Aplicue 1 x G9 Máx.10 W**
Description *1x G9 Wall lamp max. 10 W*

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage

+ Info **Bombillas no incluidas**
Bulbs are not included




Acabado Finish

Blanco Mate Gris Negro Mate
Matt White Grey Matt Black



Combinaciones

Combinations



APLIQUES INDOOR



CE RoHS





Aplique 9254

9254 Wall lamp

REF. 9254-10 BM
9254-10 GR

LUZ INDIRECTA
INDIRECT LIGHT



Info

Descripción **Aplique led 10W**
Description **10 W Led wall lamp**

Color de luz **4500 K**
Light temp.

Voltaje **100-240 V AC**
Voltage **DC 24-48V 280 mA**

Lúmenes **700**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White

Gris



Grey



CE RoHS




Aplique 9254

9254 Wall lamp

REF. 9254-20 BM
9254-20 GR

LUZ INDIRECTA
INDIRECT LIGHT



Info

Descripción **Aplique led 20W**
Description **20 W Led wall lamp**

Color de luz **4500 K**
Light temp.

Voltaje **100-240 V AC**
Voltage **DC 57-96V 280 mA**

Lúmenes **1400**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



APLIQUES INDOOR

Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White

Gris



Grey




CE RoHS



Aplique 9256

9256 Wall lamp

REF. 9256-10



Info

Descripción **Aplique led 10W**
Description *10 W Led wall lamp*

Color de luz **4500K**
Light temp.

Voltaje **100-240V AC**
Voltage *DC 24-48V 280mA*

Lúmenes **700**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Aluminio cepillado



Brushed aluminum




CE RoHS



Aplique 9257

9257 Wall lamp

REF. 9257-12



Info

Descripción **Aplique led 12W**
Description **12W Led wall lamp**

Color de luz **4500 K**
Light temp.

Voltaje **100-240 V AC**
Voltage **DC 24-48V 280 mA**

Lúmenes **750**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Aluminio cepillado

Brushed aluminum



9258-BM



9257-12




Aplique 9255

9255 Wall lamp

REF. 9255-15 BM
9255-15 GR

LUZ INDIRECTA
INDIRECT LIGHT



Info

Descripción Aplique led 15 W
Description 15 W Led wall lamp

Color de luz 4500 K
Light temp.

Voltaje 100-240 V AC
Voltage DC 39-72 V 280 mA

Lúmenes 1050
Lumens

PF / RA >0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White

Gris



Grey




CE RoHS



Aplique 9258

9258 Wall lamp

REF. 9258-BM
9258-CR




LUZ INDIRECTA
INDIRECT LIGHT



Info

Descripción	Aplique led 9W
Description	9W Led wall lamp
Color de luz	4000K
Light temp.	
Voltaje	220-240V AC
Voltage	DC 13-27V 300mA
Lúmenes	540
Lumens	
PF / RA	>0,5 / >80



APLIQUES INDOOR

Acabado Finish


Blanco mate	Cromo
	
Matt White	Chrome



Aplique 9264

9264 Wall lamp

REF. 9264-BM



Info

Descripción	Aplique led 15 W (12+3)
Description	15 W (12+3) Led wall lamp
Color de luz	4000 K
Light temp.	
Voltaje	100-240 V AC
Voltage	DC 45V 280 mA
Lúmenes	1200
Lumens	
PF / RA	>0,5 / >80
+ Info	USB 5V 2400 mA



Acabado Finish

Blanco Mate




Matt White



Aplique 9263

9263 Wall lamp

REF. 9263-BM



Info

Descripción	Aplique led 10W (7+3)
Description	10 W (7+3) Led wall lamp
Color de luz	4000 K
Light temp.	
Voltaje	100-240 V AC
Voltage	DC 30V 280 mA
Lúmenes	800
Lumens	
PF / RA	>0,5 / >80
+ Info	USB 5V 2400 mA



Acabado Finish

Blanco Mate




Matt White



Aplique 9262

9262 Wall lamp

REF. 9262-BM



Info

Descripción Aplique led 10W (7+3)
Description 10 W (7+3) Led wall lamp

Color de luz 4000 K
Light temp.

Voltaje 100-240 V AC
Voltage DC 30V 280 mA

Lúmenes 800
Lumens

PF / RA >0,5 / >80



Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White




CE RoHS



Aplique 9250

9250 Wall lamp

REF. 9250-BM
9250-NS



Info

Descripción **Aplique led 3W orientable**

Description *Adjustable led wall lamp 3W*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Voltaje **85-265 V AC**
Voltage **DC 5V 550 mA**

Lúmenes **210**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Blanco Mate Níquel sat.
Matt White *Satin Nickel*




CE RoHS



Aplique 9251

9251 Wall lamp

REF. 9251-BM



Info

Descripción **Aplique led 3W orientable**

Description *Adjustable 3W led wall lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Voltaje **85-265 V AC**
Voltage **DC 5V 550 mA**

Lúmenes **210**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White



CE RoHS






Aplique 9252

9252 Wall lamp

REF. 9252-BM
9252-NS



Info

Descripción **Aplique led 7 W orientable**

Description *Adjustable 7 W led wall lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Voltaje **85-265 V AC**
Voltage **DC 5-12V 550 mA**

Lúmenes **490**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

+ Info **USB 5V 550 mA**



Acabado Finish


Blanco Mate **Níquel sat.**
Matt White **Satin Nickel**



Aplique 9253

9253 Wall lamp

REF. 9253-BM



Info

Descripción **Aplique led 5 W orientable**

Description *Adjustable 5 W led wall lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage **DC 55V 70mA**

Lúmenes **420**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**

+ Info **USB 5V 550mA**

Acabado Finish

Blanco Mate



Matt White







Apliques de baño
Bathroom wall lamps

Aplique 9040/50



9040/50 Wall lamp

REF. 9040/50 TYP NM
9040/50 BASE NM


DRIVER INTERNO



9040/50 TYP NM



9040/50 BASE NM



Info

Descripción Aplique de baño led 9 W
[Travesero / pinza / base]

Description 9 W Led bathroom wall lamp
[Cross / plier / base]

Color de luz 4000 K
Light temp.

Voltaje 220-240 V AC
Voltage

Lúmenes 630
Lumens

PF / RA >0,5 / >80

Acabado Finish

Negro mate



Matt black





Apliques 9040

9040 wall lamps

REF. 9040/30 TYP
9040/50 TYP
9040/60 TYP

DRIVER INTERNO



Info

Descripción Apliques de baño led 5/9/12 W
[Travesero y pinza]

Description Led bathroom wall lamps 5/9/12 W
[Cross and plier]


Color de luz 4000 K
Light temp.


Voltaje 220-240 V AC
Voltage

Lúmenes 350/630/840
Lumens

PF / RA >0,5 / >80

Acabado Finish

Cromo

Chrome



CE RoHS



Apliques 9040


9040 wall lamps

REF. 9040/30 BASE
9040/50 BASE
9040/60 BASE
9035 TYP


DRIVER INTERNO



9040/50 BASE




9040/60 BASE




Info

	9040 BASE	9035 TYP
Descripción <i>Description</i>	Apliques de baño led 5/9/12 W [Base] <i>Led bathroom wall lamps 5/9/12 W [Base]</i>	Aplique baño led 5 W travesero y pinza <i>5 W Led bathroom wall lamps cross and plier</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	4000 K
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240 V AC	220-240V AC
Lúmenes <i>Lumens</i>	350/630/840	300
PF / RA	>0,5 / >80	>80



9035 TYP



Acabado Finish

Cromo

Chrome



Aplique 9039/50

9039/50 wall lamp

REF. 9039/50 TYP
9039/50 BASE

DRIVER INTERNO

LUZ
CÁLIDA !



9040/50 TYP



9039/50 BASE

Info

Descripción Aplique de baño led 9 W
[Travesero / pinza / base]


Description 9 W Led bathroom wall lamp
[Cross / plier / base]

Color de luz 3000 K
Light temp.

Voltaje 220-240 V AC
Voltage

Lúmenes 610
Lumens

PF / RA >0,5 / >80



Acabado Finish

Cromo

Chrome



CE RoHS





9304
SERIES



Apliques 9304

9304 wall lamps

REF. 9304-16
9304-24
9304-32



9304-24 CR



9304-24 BL

Info


Descripción **Apliques baño led 16/24/32 W**
Description *Led bathroom wall lamps 16/24/32 W*

Color de luz **4500 K**
Light temp.

Voltaje **100-240 V AC**
Voltage

Lúmenes **1050/1560/2340**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish



Blanco **Cromo Mate**
White **Matt Chrome**



Aplique 9306

9306 wall lamp

REF. 9306-24



CON
RÓTULA

Info

Descripción **Aplique baño led 24 W orientable**

Description *Adjustable 24 W led bathroom wall lamp*

Color de luz **4000 K**
Light temp.

Voltaje **100-240 V AC**
Voltage

Lúmenes **1560**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Cromo brillo
Polish chrome



CE RoHS






Apliques 9303

9303 wall lamps

REF. 9303-12
9303-18

*AMBOS MODELOS
CON LUZ FRONTAL



9303-12



9303-18

Info


Descripción **Apliques baño led 12/18W**
Description *Led bathroom wall lamps 12/18W*

Color de luz **4000K**
Light temp.

Voltaje **100-240V AC**
Voltage

Lúmenes **840/1260**
Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Blanco mate

Matt white







Apliques 9302

9302 wall lamps

REF. 9302-8
9302-12

CON
RÓTULA



Info


Descripción **Apliques baño led
8/12W orientable**
Description *Adjustable 8/12W led
bathroom wall lamps*

Color de luz 4500 K
Light temp.

Voltaje 100-240 V AC
Voltage

Lúmenes 455/700
Lumens

PF / RA >0,5 / >80



Acabado Finish

Cromo



Chrome



CE RoHS



Aplique 9305

9305 wall lamp

REF. 9305-15



Info


Descripción **Aplique baño led 15W**
 Description *Led bathroom wall lamp 15W*

Color de luz **4500 K**
 Light temp.

Voltaje **100-240 V AC**
 Voltage

Lúmenes **910**
 Lumens

PF / RA **>0,5 / >80**



Acabado Finish

Cromo



Chrome



CE RoHS



Apliques 9301

9301 wall lamps

REF. 9301-9
9301-12
9301-15
9301-20



Info


Descripción Apliques baño led
9/12/15/20W
Description Led bathroom wall lamps
9/12/15/20W

Color de luz 4500 K
Light temp.

Voltaje 100-240 V AC
Voltage

Lúmenes 585/800/1050/1300
Lumens

PF / RA >0,5 / >80



Acabado Finish

Cromo

Chrome




CE RoHS



Apliques 9082


9082 wall lamps

REF. 9082-45 CR
9082-60 CR




Info

	9082-45 CR	9082-60 CR
Descripción <i>Description</i>	Aplique de baño led 16 W 16 W Led bathroom wall lamp	Aplique de baño led 24 W 24 W Led bathroom wall lamp
Color de luz <i>Light temp.</i>	4000 K	4000 K
Voltaje <i>Voltage</i>	100-240V AC DC 30V 450 mA	100-240V AC DC 30V 680 mA
Lúmenes <i>Lumens</i>	1280	1920
PF / RA	>0,5 / >80	>0,5 / >80



Acabado Finish





Apliques 9080


9080 wall lamps

REF. 9080/2-TR
9080/2-PINZA
9080/2-BASE

Bombillas
no incluidas




9080/2-TR CU



9080/2-TR CR



9080/2-PINZA CR



9080/2-BASE CR

Info

Descripción **Aplique de baño 2 x G9**
[Travesero / pinza / base]
Description *2 x G9 Bathroom wall lamp*
[Cross / plier / base]

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage

+ Info **Bombillas no incluidas**
Bulbs are not included



Acabado Finish

Cromo Cromo
Níquel satin. Níquel satin.
Cuero Cuero

Chrome *Satin Nickel* *Antique brass*



Apliques 9081

9081 wall lamps

REF. 9081/2-TR
9081/2-PINZA
9081/2-BASE

Bombillas
no incluidas



9081/2-TR CU



9081/2-TR CR



9081/2-PINZA CR




9081/2-BASE CR

Info

Descripción **Aplique de baño 2 x G9**
[Travesero / pinza / base]
Description **2 x G9 Bathroom wall lamp**
[Cross / plier / base]

Voltaje **220-240 V AC**
Voltage

+ Info **Bombillas no incluidas**
Bulbs are not included



Acabado Finish

Cromo **Níquel satin.** **Cuero**
Chrome **Satin Nickel** **Antique brass**








Regletas
Spotlight bars

Regletas GU10 Spotlight bars

REF. 8901, 8902
8904



8901 (NÍQUEL SAT.)







Info

Descripción **Regleta GU10**
1/2 x Máx. 10W
Description *GU10 Spotlight bar*
1/2 x Max. 10W


Voltaje **220-240V AC**
Voltage

Acabado Finish

			
Cromo	Cuero	Blanco	Níquel sat.
Chrome	Ant. brass	White	Satin Nickel



8902 (CUERO)



8902 (NÍQUEL SAT.)





8904 (NÍQUEL SAT.)




8904 (CROMO)





Info

Descripción **Regleta GU10**
4x Máx.10W
Description *GU10 Spotlight bar*
4x Max. 10W

Voltaje **220-240V AC**
Voltage



Acabado Finish

Cromo	Cuero	Blanco	Níquel sat.
			
Chrome	Ant. brass	White	Satin Nickel




Regletas GU10 Spotlight bars


REF. 8903
8905



8903 (NÍQUEL SATIN.)



8905 (NÍQUEL SAT., BLANCO)







Info

Descripción **Regleta GU10**
3x Máx. 10W
Description *GU10 Spotlight bar*
3x Max. 10W

Voltaje **220-240V AC**
Voltage

Acabado Finish

			
Cromo	Cuero	Blanco	Níquel sat.
Chrome	Ant. brass	White	Satin Nickel






Regletas GU10

Spotlight bars

REF. **8910** (CON INTERRUPTOR)
8911 (SIN INTERRUPTOR)



Info

Descripción Lámpara GU10
BASCULANTE
1 x Máx. 10W
CON Ó SIN INTERRUPTOR

Description GU10 Adjustable Lamp
1 x Max. 10W
WITH OR WITHOUT
SWITCH ON/OFF

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado Finish


Blanco y Nordik Negro y Nordik
White & Nordik Black & Nordik



Regletas GU10

Spotlight bars

REF. 8912




Info

Descripción **Regleta GU10**
BASCULANTE
2x Máx. 10W

Description *GU10 Adjustable*
Spotlight bar
2x Max. 10W

*BOMBILLA NO INCLUIDA

Acabado *Finish*


Blanco y Nordik Negro y Nordik

 White & Nordik Black & Nordik



Regletas GU10

Spotlight bars

REF. 8913



Info

Descripción **Regleta GU10**
BASCULANTE
3x Máx.10W

Description *GU10 Adjustable*
Spotlight bar
3x Max. 10W

*BOMBILLA NO INCLUIDA



Acabado Finish


Blanco y Nordik	Negro y Nordik
White & Nordik	Black & Nordik



Regletas GU10

Spotlight bars

REF. 8914



Info

Descripción **Regleta GU10**
BASCULANTE
4 x Máx. 10W

Description *GU10 Adjustable*
Spotlight bar
4 x Max. 10W

*BOMBILLA NO INCLUIDA



Acabado Finish

Blanco y Nordik Negro y Nordik


White & Nordik Black & Nordik



Light Speaker RGB

REF. SP-001

Se suministra sólo
con cable **USB**




Info

Descripción **Altavoz led 5W dimable**
Description *Dimmable 5W led light speaker*

Color de luz **4000K**
Light temp.

Batería **1800mAh**
Battery

Voltaje **220-240V AC**
Voltage **DC 5V - 1000mA**



Acabado Finish

Blanco



White





Speaker







Ventiladores

Ceiling fans

Ventilador Siroco

Siroco ceiling fan

REF. VT-SIROCO



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 36 W <i>36 W Led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2300
Voltaje <i>Voltage</i>	200-240 V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	180 m³/min
Motor	36 W DC
Peso <i>Weight</i>	7,5 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	20-22 m²



Acabado Finish



Blanco Mate <i>Matt White</i>	Níquel satin. <i>Satin Nickel</i>	Cuero <i>Antique brass</i>



Ventilador MiniSiroco

MiniSiroco ceiling fan

REF. VT-MINISIROCO



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 24 W <i>24 W Led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	1500
Voltaje <i>Voltage</i>	200-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	130 m³/min
Motor	36 W DC
Peso <i>Weight</i>	6 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	15-17 m²



Acabado Finish

Blanco Mate <i>Matt White</i>	Níquel satin. <i>Satin Nickel</i>	Cuero <i>Antique brass</i>
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------





Siroco





Bora

Ventilador Bora

Bora ceiling fan

REF. VT-BORA



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 36 W <i>36 W Led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2300
Voltaje <i>Voltage</i>	200-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	180 m³/min
Motor	36 W DC
Peso <i>Weight</i>	7,5 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	20-22 m²



Acabado Finish


Blanco Mate	Negro Mate
<i>Matt White</i>	<i>Matt Black</i>



Ventilador MiniBora


MiniBora ceiling fan

REF. VT-MINIBORA



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 24 W <i>24 W Led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	1500
Voltaje <i>Voltage</i>	200-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	130 m³/min
Motor	36 W DC
Peso <i>Weight</i>	6 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	15-17 m²



Acabado Finish


Blanco Mate	Negro Mate
	
<i>Matt White</i>	<i>Matt Black</i>



Ventilador Destroy

Destroy ceiling fan

REF. VT-DESTROY







Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 72W. 3 Palas. <i>72W Led ceiling fan. 3 Blades.</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	6200
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	180m³/min
Motor	32 W DC
Peso <i>Weight</i>	6,5Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	20-22 m²




Acabado Finish

Blanco Mate	Blanco Mate/Gris	Blanco M./Negro M.	Oro Mate
			
<i>Matt White</i>	<i>Matt White/Grey</i>	<i>M.White/M.Black</i>	<i>Matt gold</i>



MOTOR
DC

PALAS
RETRACTILES



LED
15000 h
On/off 100,000 veces
120°
NO DIMABLE
SILENCIOSO
6,5 kg/m² 20-22

CE RoHS






Destroy



Ventilador Olaf

Olaf ceiling fan

REF. VT-OLAF



MOTOR
DC



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 20W <i>20 W Led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4000-6500K
Lúmenes <i>Lumens</i>	1750
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	155 m³/min
Motor	32 W DC
Peso <i>Weight</i>	5 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	12-20 m²

Acabado Finish

Blanco y Nordik

 White & Nordik




CE RoHS



Ventilador MiniLevante

MiniLevante ceiling fan

REF. VT-MINILEVANTE





Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 20W <i>20 W Led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	1750
Voltaje <i>Voltage</i>	110-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	3
Flujo de aire <i>Air flow</i>	150m³/min
Motor	60W
Peso <i>Weight</i>	6Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	10-18 m²



Acabado Finish

Níquel satin.	Cuero+Cerezo/nogal
	
Satin Nickel	Ant.Brass+Walnut






Mistral

Ventilador **Mistral**


Mistral ceiling fan

REF. VT-MISTRAL



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led dimable 72W <i>72 W Dimmable led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	1750
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	102 m³/min
Motor	29 W DC
Peso <i>Weight</i>	4 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	8-12 m²



Acabado *Finish*

Plata




Silver



Ventilador Terral

Terral ceiling fan

REF. VT-TERRAL



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led dimable 32 W <i>32 W Dimmable led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	2200
Voltaje <i>Voltage</i>	200-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	3
Flujo de aire <i>Air flow</i>	100 m ³ /min
Motor	36 W
Peso <i>Weight</i>	3 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	12-14 m ²



Acabado Finish

Blanco Mate	Negro Mate
	
<i>Matt White</i>	<i>Matt Black</i>





Terral




Poniente


Ventilador Poniente

Poniente ceiling fan

REF. VT-PONIENTE



MODO INVIERNO



Info

Descripción <i>Description</i>	Ventilador led 24 W <i>24 W Led ceiling fan</i>
Color de luz <i>Light temp.</i>	3000-4500-6000 K
Lúmenes <i>Lumens</i>	1750
Voltaje <i>Voltage</i>	110-240V AC
Nº Velocidades <i>Speed</i>	6
Flujo de aire <i>Air flow</i>	103 m³/min
Motor	10-40 W DC
Peso <i>Weight</i>	10 Kg
Área a ventilar <i>Area to ventilate</i>	15-25 m²



Acabado Finish





salamandraLuz®

Av. Miguel Hernández, nº 33. 46960 Aldaia (Valencia) | Tf. +34 96 072 09 16
www.salamandraLuz.net | info@salamandraLuz.net | pedidos@salamandraLuz.net

 /salamandraLuz.net  /salamandraLuz  @salamandraLuz