



zi  neled[®]

LED PRODUCTION IMPORT & EXPORT

TECHNIC

zi^oneled[®]

LED PRODUCTION IMPORT & EXPORT

by salamandra**luz**[®]

Av. Miguel Hernández, 33. 46960 Aldaia (Valencia) | Tf. +34 96 072 09 16
www.salamandaluz.net | info@salamandaluz.net | pedidos@salamandaluz.net

 /salamandaluz.net  /salamandaluz  @salamandaluz

Nosotros

Somos Salamandra Luz, una empresa dedicada a la distribución y venta de productos de iluminación. Comprometidos con la calidad y excelencia profesional, ponemos a su alcance el mejor servicio destinado a cubrir sus necesidades. Disponemos de un amplio catálogo de productos adaptados a la nueva normativa europea de eficiencia energética y con reconocidos distintivos de calidad y garantía. Nuestro equipo está a su entera disposición para atenderle, asesorarle y encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades y con la mejor relación-calidad precio de mercado.

En el año 2013 creamos ZIONELED, nuestra marca de productos de iluminación, con la finalidad de ofrecer un producto propio y ajustado al máximo a las necesidades del cliente. ZIONELED pretende ser un referente en el mundo de la iluminación LED, como símbolo de garantía, calidad y prestigio. Nuestro trabajo y dedicación día a día, nos conduce a una constante superación y evolución, que se traduce en resultados palpables para nuestros clientes. Siempre desde la responsabilidad y el respeto a nuestro entorno y al planeta.


Gracias por confiar en nosotros.

About us

We are Salamandra Luz, a company dedicated to the distribution and sale of lighting products. Committed to quality and professional excellence, we offer the best service to meet your needs. We have a wide range of products adapted to the new European regulations on energy efficiency as well as recognized hallmarks of quality and warranty. Our team is at your entire disposal to assist, advice and find the solution that best suits you with the best value for money.

In 2013 we created ZIONELED, our brand of lighting products, with the purpose of offering unique products and fully adjusted to the customer's needs. ZIONELED strives to become a reference in the LED lighting industry as a symbol of trustworthiness, quality and prestige. Our daily work and dedication leads us to a constant improvement and evolution that turns into tangible results for our clients. Always with responsibility and respect for our environment and the planet.

Thank you for trusting us.





TECHNIC

BOMBILLAS LED *BULBS* 6

ACCESORIOS *ACCESORIES* 53

DOWNLIGHTS *DOWNLIGHTS* 55

EMPOTRABLES *RECESSED RINGS* 67

EXTERIOR *OUTDOOR* 85

COCINA *KITCHEN* 95

zi•neled[®]
by salamandra**luz**[®]

Bombillas Led

[ÍNDICE NUMÉRICO]

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.	REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
7006-B	VELA E27 6W 3000K BASIC	27	7061-MR16	MR16 6W 4000K	24
7007-B	VELA E27 6W 4000K BASIC	27	7061-N	GU10 6W 4000K	22
7008-B	VELA E27 6W 6000K BASIC	27	7062-MR16	MR16 6W 6000K	24
7009-B	ESFÉRICA E14 6W 3000K BASIC	26	7062-N	GU10 6W 6000K	22
7009-N	ESFÉRICA E14 6W 3000K	30	7071-N	TUBULAR E14 9W 3000K	34
7010-B	ESFÉRICA E14 6W 4000K BASIC	26	7072-N	TUBULAR E14 9W 4000K	34
7010-N	ESFÉRICA E14 6W 4000K	30	7073-N	TUBULAR E14 9W 6000K	34
7011-B	ESFÉRICA E27 6W 3000K BASIC	26	7074-N	TUBULAR E27 9W 3000K	34
7011-N	ESFÉRICA E27 6W 3000K	30	7075-N	TUBULAR E27 9W 4000K	34
7012-B	ESFÉRICA E27 6W 4000K BASIC	26	7076-N	TUBULAR E27 9W 6000K	34
7012-N	ESFÉRICA E27 6W 4000K	30	7077-N	TUBULAR E27 12W 3000K	35
7013-B	VELA E14 6W 3000K BASIC	27	7078-N	TUBULAR E27 12W 4000K	35
7013-N	VELA E14 6W 3000K	31	7079-N	TUBULAR E27 12W 6000K	35
7014-B	VELA E14 6W 4000K BASIC	27	7080-N	TUBULAR E27 16W 4000K	35
7014-N	VELA E14 6W 4000K	31	7091-N	GU10 8W CERÁMICA 3000K	20
7015-B	ESFÉRICA E14 6W 6000K BASIC	26	7092-N	GU10 8W CERÁMICA 4000K	20
7016-B	ESFÉRICA E27 6W 6000K BASIC	26	7093-MR16	MR16 8W ALUMINIO 4000K	23
7017-B	VELA E14 6W 6000K BASIC	27	7093-N	GU10 8W ALUMINIO 4000K	21
7020-N	STANDARD E27 10W 3000K	32	7094-MR16	MR16 8W ALUMINIO 3000K	23
7021-N	STANDARD E27 10W 4000K	32	7094-N	GU10 8W ALUMINIO 3000K	21
7022-N	STANDARD E27 9W 3000K CRISTAL	33	7099-N	GU10 8W CERÁM. CCT UNIVERSAL	20
7023-N	STANDARD E27 9W 4000K CRISTAL	33	7162-N	REFLECTORA R50 E14 5W 4000K	36
7024-N	STANDARD E27 15W 3000K	29	7164-N	REFLECTORA R63 E27 9W 4000K	36
7025-N	STANDARD E27 15W 4000K	29	7166-N	REFLECTORA R80 E27 11W 4000K	36
7026-N	STANDARD E-27 DIM. RGB 10W	46	7168-N	REFLECTORA R90 E27 14W 4000K	36
7030-N	ANTIMOSQUITOS	50	7170-N	GLOBO E-27 15W 3000K	37
7037-B	STANDARD E27 10W 3000K BASIC	28	7171-N	GLOBO E-27 15W 4000K	37
7038-B	STANDARD E27 10W 4000K BASIC	28	7172-N	GLOBO E-27 15W 6000K	37
7039-B	STANDARD E27 10W 6000K BASIC	28	7173-N	GLOBO E-27 20W 3000K	37
7040-S	ESFÉRICA E-14 5W DIM. RGB SMART	48	7174-N	GLOBO E-27 20W 4000K	37
7041-S	ESFÉRICA E-27 5W DIM. RGB SMART	48	7175-N	GLOBO E-27 20W 6000K	37
7043-S	STANDARD E-27 DIM. RGB 10W SMART	47	7182-N	T100 E-27 30W 4000K	38
7045-S	GU10 5W DIMABLE RGB SMART	49	7183-N	T120 E-27 40W 4000K	38
7060-220	MR16 6W 3000K	25	7186-N	T120 E-27 60W 4000K	39
7060-MR16	MR16 6W 3000K	24	7187-N	T120 E-27 80W 4000K	39
7060-N	GU10 6W 3000K	22	7301	FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 3000K	10
7061-220	MR16 6W 4000K	25	7302	FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 4000K	10

Led Bulbs

[NUMERICAL ORDER]

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
7303	FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 3000K	11
7304	FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 4000K	11
7305	FILAMENTO VELA E14 6W 3000K	12
7306	FILAMENTO VELA E14 6W 4000K	12
7307	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 3000K	13
7308	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 4000K	13
7309	FILAMENTO STANDARD E27 8W 3000K	16
7310	FILAMENTO STANDARD E27 8W 4000K	16
7311	FILAMENTO STANDARD E27 12W 3000K	17
7312	FILAMENTO STANDARD E27 12W 4000K	17
7313	FILAMENTO EDISON E27 11W 3000K	15
7314	FILAMENTO EDISON E27 11W 4000K	15
7315	FILAMENTO GLOBO E27 10W 3000K	18
7316	FILAMENTO GLOBO E27 10W 4000K	18
7317	FILAMENTO GLOBO E27 12W 3000K	19
7318	FILAMENTO GLOBO E27 12W 4000K	19
7325	FILAMENTO VELA RIZADA E27 6W 3000K	14
7331	FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 3000K	10
7332	FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 4000K	10
7333	FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 3000K	11
7334	FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 4000K	11
7335	FILAMENTO VELA E14 6W 3000K	12
7336	FILAMENTO VELA E14 6W 4000K	12
7337	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 3000K	13
7338	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 4000K	13
7339	FILAMENTO STANDARD E27 8W 3000K	16
7340	FILAMENTO STANDARD E27 8W 4000K	16
7341	FILAMENTO STANDARD E27 12W 3000K	17
7342	FILAMENTO STANDARD E27 12W 4000K	17
7343	FILAMENTO EDISON E27 11W 3000K	15
7344	FILAMENTO EDISON E27 11W 4000K	15
7345	FILAMENTO GLOBO E27 10W 3000K	18
7346	FILAMENTO GLOBO E27 10W 4000K	18
7347	FILAMENTO GLOBO E27 12W 3000K	19
7348	FILAMENTO GLOBO E27 12W 4000K	19
7407	G4 BI PIN 2W 4000K	44
7410	G9 4W 3000K	40

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
7411	G9 4W 4000K	40
7412	G9 4W 6000K	40
7416	G9 10W 6000K	41
7417	G9 10W 3000K	41
7418	G9 10W 4000K	41
7419	PEBETERO E14 1,5W 6000K	44
7420	PEBETERO E14 3W 3000K	44
7421	PEBETERO E14 3W 4000K	44
7497-N	LINEAL 5W 4000K	42
7498-N	LINEAL 10W 4000K	42
7499-N DIM	LINEAL DIM. 16W 4000K	42
7499-N NO DIM	LINEAL NO DIM. 16W 4000K	42
7501-N	LINEAL 10W 3000K	43
7502-N DIM	LINEAL DIM. 16W 3000K	43
7502-N NO DIM	LINEAL NO DIM. 16W 3000K	43
7521-N	PLL CRISTAL 2G11-16W 6000K	45
7522-N	PLL CRISTAL 2G11-20W 4000K	45
7523-N	PLL CRISTAL 2G11-20W 6000K	45
GRU1030/10	TIRA DE LED RGB 12 W/M 10M.	52
GRU1030/50	TIRA DE LED RGB 12 W/M 50M.	52
GRU1032/10	TIRA DE LED RGB+4000K 15 W/M 10M.	52
GRU1032/50	TIRA DE LED RGB+4000K 15 W/M 50M.	52
GRU1190/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 2200K	51
GRU1190/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 2200K	51
GRU1192/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 3000K	51
GRU1192/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 3000K	51
GRU1193/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 4000K	51
GRU1193/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 4000K	51
GRU1194/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 6000K	51
GRU1194/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 6000K	51
M+CRGB4	KIT CONTROLADOR CON MANDO RGB Y RGBW. 4 CANALES. 1A / CANAL	52
TAPONFIN	TERMINAL DE SILICONA FINAL	51
TAPONINI	TERMINAL DE SILICONA INICIAL	51

Bombillas Led

[ÍNDICE ALFABÉTICO]

DESCRIPCIÓN	REF.	PÁG.	DESCRIPCIÓN	REF.	PÁG.
ANTIMOSQUITOS	7030-N	50	FILAMENTO STANDARD E27 12W 3000K	7311	17
ESFÉRICA E-14 5W DIM. RGB SMART	7040-S	48	FILAMENTO STANDARD E27 12W 4000K	7312	17
ESFÉRICA E-27 5W DIM. RGB SMART	7041-S	48	FILAMENTO STANDARD E27 12W 3000K	7341	17
ESFÉRICA E14 6W 3000K	7009-N	30	FILAMENTO STANDARD E27 12W 4000K	7342	17
ESFÉRICA E14 6W 4000K	7010-N	30	FILAMENTO VELA E14 6W 3000K	7305	12
ESFÉRICA E14 6W 3000K BASIC	7009-B	26	FILAMENTO VELA E14 6W 4000K	7306	12
ESFÉRICA E14 6W 4000K BASIC	7010-B	26	FILAMENTO VELA E14 6W 3000K	7335	12
ESFÉRICA E14 6W 6000K BASIC	7015-B	26	FILAMENTO VELA E14 6W 4000K	7336	12
ESFÉRICA E27 6W 3000K	7011-N	30	FILAMENTO VELA RIZADA E27 6W 3000K	7325	14
ESFÉRICA E27 6W 4000K	7012-N	30	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 3000K	7307	13
ESFÉRICA E27 6W 3000K BASIC	7011-B	26	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 4000K	7308	13
ESFÉRICA E27 6W 4000K BASIC	7012-B	26	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 3000K	7337	13
ESFÉRICA E27 6W 6000K BASIC	7016-B	26	FILAMENTO VELA VIENTO E14 6W 4000K	7338	13
FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 3000K	7301	10	GLOBO E-27 15W 3000K	7170-N	37
FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 4000K	7302	10	GLOBO E-27 15W 4000K	7171-N	37
FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 3000K	7331	10	GLOBO E-27 15W 6000K	7172-N	37
FILAMENTO ESFÉRICA E14 6W 4000K	7332	10	GLOBO E-27 20W 3000K	7173-N	37
FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 3000K	7303	11	GLOBO E-27 20W 4000K	7174-N	37
FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 4000K	7304	11	GLOBO E-27 20W 6000K	7175-N	37
FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 3000K	7333	11	GU10 5W DIMABLE RGB SMART	7045-S	49
FILAMENTO ESFÉRICA E27 6W 4000K	7334	11	GU10 6W 3000K	7060-N	22
FILAMENTO EDISON E27 11W 3000K	7313	15	GU10 6W 4000K	7061-N	22
FILAMENTO EDISON E27 11W 4000K	7314	15	GU10 6W 6000K	7062-N	22
FILAMENTO EDISON E27 11W 3000K	7343	15	GU10 8W ALUMINIO 3000K	7094-N	21
FILAMENTO EDISON E27 11W 4000K	7344	15	GU10 8W ALUMINIO 4000K	7093-N	21
FILAMENTO GLOBO E27 10W 3000K	7315	18	GU10 8W CERÁMICA 3000K	7091-N	20
FILAMENTO GLOBO E27 10W 4000K	7316	18	GU10 8W CERÁMICA 4000K	7092-N	20
FILAMENTO GLOBO E27 10W 3000K	7345	18	GU10 8W CERÁM. CCT UNIVERSAL	7099-N	20
FILAMENTO GLOBO E27 10W 4000K	7346	18	G4 BI PIN 2W 4000K	7407	44
FILAMENTO GLOBO E27 12W 3000K	7317	19	G9 4W 3000K	7410	40
FILAMENTO GLOBO E27 12W 4000K	7318	19	G9 4W 4000K	7411	40
FILAMENTO GLOBO E27 12W 3000K	7347	19	G9 4W 6000K	7412	40
FILAMENTO GLOBO E27 12W 4000K	7348	19	G9 10W 3000K	7417	41
FILAMENTO STANDARD E27 8W 3000K	7309	16	G9 10W 4000K	7418	41
FILAMENTO STANDARD E27 8W 4000K	7310	16	G9 10W 6000K	7416	41
FILAMENTO STANDARD E27 8W 3000K	7339	16	KIT CONTROLADOR CON MANDO RGB Y RGBW. 4 CANALES. 1A / CANAL	M+CRGB4	52
FILAMENTO STANDARD E27 8W 4000K	7340	16			

Led Bulbs

[ALPHABETICAL ORDER]

DESCRIPCIÓN	REF.	PÁG.
LINEAL 5W 4000K	7497-N	42
LINEAL 10W 3000K	7501-N	43
LINEAL 10W 4000K	7498-N	42
LINEAL DIM. 16W 3000K	7502-N DIM	43
LINEAL NO DIM. 16W 3000K	7502-N NO DIM	43
LINEAL DIM. 16W 4000K	7499-N DIM	42
LINEAL NO DIM. 16W 4000K	7499-N NO DIM	42
MR16 6W 3000K	7060-220	25
MR16 6W 4000K	7061-220	25
MR16 6W 3000K	7060-MR16	24
MR16 6W 4000K	7061-MR16	24
MR16 6W 6000K	7062-MR16	24
MR16 8W ALUMINIO 3000K	7094-MR16	23
MR16 8W ALUMINIO 4000K	7093-MR16	23
PEBETERO E14 1,5W 6000K	7419	44
PEBETERO E14 3W 3000K	7420	44
PEBETERO E14 3W 4000K	7421	44
PLL CRISTAL 2G11-16W 6000K	7521-N	45
PLL CRISTAL 2G11-20W 4000K	7522-N	45
PLL CRISTAL 2G11-20W 6000K	7523-N	45
REFLECTORA R50 E14 5W 4000K	7162-N	36
REFLECTORA R63 E27 9W 4000K	7164-N	36
REFLECTORA R80 E27 11W 4000K	7166-N	36
REFLECTORA R90 E27 14W 4000K	7168-N	36
STANDARD E27 9W 3000K CRISTAL	7022-N	33
STANDARD E27 9W 4000K CRISTAL	7023-N	33
STANDARD E27 10W 3000K	7020-N	32
STANDARD E27 10W 4000K	7021-N	32
STANDARD E27 10W 3000K BASIC	7037-B	28
STANDARD E27 10W 4000K BASIC	7038-B	28
STANDARD E27 10W 6000K BASIC	7039-B	28
STANDARD E27 15W 3000K	7024-N	29
STANDARD E27 15W 4000K	7025-N	29
STANDARD E-27 DIM. RGB 10W	7026-N	46
STANDARD E-27 DIM. RGB 10W SMART	7043-S	47


DESCRIPCIÓN	REF.	PÁG.
T100 E-27 30W 4000K	7182-N	38
T120 E-27 40W 4000K	7183-N	38
T120 E-27 60W 4000K	7186-N	39
T120 E-27 80W 4000K	7187-N	39
TERMINAL DE SILICONA FINAL	TAPONFIN	51
TERMINAL DE SILICONA INICIAL	TAPONINI	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 2200K	GRU1190/10	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 2200K	GRU1190/50	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 3000K	GRU1192/10	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 3000K	GRU1192/50	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 4000K	GRU1193/10	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 4000K	GRU1193/50	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 10M. 6000K	GRU1194/10	51
TIRA DE LED 17,5 W/M 50M. 6000K	GRU1194/50	51
TIRA DE LED RGB 12 W/M 10M.	GRU1030/10	52
TIRA DE LED RGB 12 W/M 50M.	GRU1030/50	52
TIRA DE LED RGB+4000K 15 W/M 10M.	GRU1032/10	52
TIRA DE LED RGB+4000K 15 W/M 50M.	GRU1032/50	52
TUBULAR E14 9W 3000K	7071-N	34
TUBULAR E14 9W 4000K	7072-N	34
TUBULAR E14 9W 6000K	7073-N	34
TUBULAR E27 9W 3000K	7074-N	34
TUBULAR E27 9W 4000K	7075-N	34
TUBULAR E27 9W 6000K	7076-N	34
TUBULAR E27 12W 3000K	7077-N	35
TUBULAR E27 12W 4000K	7078-N	35
TUBULAR E27 12W 6000K	7079-N	35
TUBULAR E27 16W 4000K	7080-N	35
VELA E14 6W 3000K	7013-N	31
VELA E14 6W 4000K	7014-N	31
VELA E14 6W 3000K BASIC	7013-B	27
VELA E14 6W 4000K BASIC	7014-B	27
VELA E14 6W 6000K BASIC	7017-B	27
VELA E27 6W 3000K BASIC	7006-B	27
VELA E27 6W 4000K BASIC	7007-B	27
VELA E27 6W 6000K BASIC	7008-B	27



ESFÉRICA E14 6W LED



SERIE VINTAGE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7301	ESFÉRICA E14 6W LED	300°	3000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	600	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7302	ESFÉRICA E14 6W LED	300°	4000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	650	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7331	ESFÉRICA E14 6W LED	300°	3000K	ÁMBAR GOLD GLASS	540	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7332	ESFÉRICA E14 6W LED	300°	4000K	ÁMBAR GOLD GLASS	590	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240


ESFÉRICA E27 6W LED



CE RoHS



SERIE VINTAGE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7303	ESFÉRICA E27 6W LED	300°	3000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	600	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7304	ESFÉRICA E27 6W LED	300°	4000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	650	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7333	ESFÉRICA E27 6W LED	300°	3000K	ÁMBAR GOLD GLASS	540	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7334	ESFÉRICA E27 6W LED	300°	4000K	ÁMBAR GOLD GLASS	590	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240






VELA E14 6W LED CANDLE



CE RoHS



SERIE VINTAGE



Testeado
Checked

REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7305	VELA E14 6W LED LED 6W E14 CANDLE	300°	3000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	600	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7306	VELA E14 6W LED LED 6W E14 CANDLE	300°	4000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	650	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7335	VELA E14 6W LED LED 6W E14 CANDLE	300°	3000K	ÁMBAR GOLD GLASS	540	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7336	VELA E14 6W LED LED 6W E14 CANDLE	300°	4000K	ÁMBAR GOLD GLASS	590	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240


VELA VIENTO E14 6W LED CANDLE



CE RoHS



SERIE VINTAGE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7307	VELA VIENTO E14 6W LED LED 6W E14 FLAME CANDLE	300°	3000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	600	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7308	VELA VIENTO E14 6W LED LED 6W E14 FLAME CANDLE	300°	4000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	650	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7337	VELA VIENTO E14 6W LED LED 6W E14 FLAME CANDLE	300°	3000K	ÁMBAR GOLD GLASS	540	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240
7338	VELA VIENTO E14 6W LED LED 6W E14 FLAME CANDLE	300°	4000K	ÁMBAR GOLD GLASS	590	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240






VELA RIZADA E27 6W LED CURLY CANDLE



SERIE VINTAGE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7325	VELA RIZADA E27 6W LED LED 6W E14 CURLY CANDLE	300°	3000K	MATE MATT	540	>80	>0.5	50	27	10/100	220-240



EDISON E27 11W LED



CE RoHS



SERIE VINTAGE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7313	EDISON E27 11W LED	300°	3000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	1100	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240
7314	EDISON E27 11W LED	300°	4000K	TRANSPARENTE CLEAR GLASS	1150	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240
7343	EDISON E27 11W LED	300°	3000K	ÁMBAR GOLD GLASS	950	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240
7344	EDISON E27 11W LED	300°	4000K	ÁMBAR GOLD GLASS	1000	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240



Testeado
Checked


STANDARD E27 8W LED



CE RoHS



SERIE VINTAGE



Testado
Checked

REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7309	STANDARD E27 8W LED	300°	3000K	TRANSPARENTE	1055	>80	>0.5	50	36	10/100	220-240
7310	STANDARD E27 8W LED	300°	4000K	TRANSPARENTE	1105	>80	>0.5	50	36	10/100	220-240
7339	STANDARD E27 8W LED	300°	3000K	ÁMBAR	900	>80	>0.5	50	36	10/100	220-240
7340	STANDARD E27 8W LED	300°	4000K	ÁMBAR	950	>80	>0.5	50	36	10/100	220-240


STANDARD E27 12W LED



CE RoHS



SERIE VINTAGE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7311	STANDARD E27 12W LED	300°	3000K	TRANSPARENTE	1200	>80	>0.5	50	55	10/100	220-240
7312	STANDARD E27 12W LED	300°	4000K	TRANSPARENTE	1250	>80	>0.5	50	55	10/100	220-240
7341	STANDARD E27 12W LED	300°	3000K	ÁMBAR	1020	>80	>0.5	50	55	10/100	220-240
7342	STANDARD E27 12W LED	300°	4000K	ÁMBAR	1070	>80	>0.5	50	55	10/100	220-240






GLOBO E27 10W LED GLOBE



SERIE VINTAGE




Testado
Checked

REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7315	GLOBO E27 10W LED	300°	3000K	TRANSPARENTE	1000	>80	>0.5	50	45	1/40	220-240
7316	GLOBO E27 10W LED	300°	4000K	TRANSPARENTE	1050	>80	>0.5	50	45	1/40	220-240
7345	GLOBO E27 10W LED	300°	3000K	ÁMBAR	850	>80	>0.5	50	45	1/40	220-240
7346	GLOBO E27 10W LED	300°	4000K	ÁMBAR	900	>80	>0.5	50	45	1/40	220-240

GLOBO E27 12W LED GLOBE



SERIE VINTAGE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	ACABADO FINISHED	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7317	GLOBO E27 12W LED	300°	3000K	TRANSPARENTE	1200	>80	>0.5	50	55	1/40	220-240
7318	GLOBO E27 12W LED	300°	4000K	TRANSPARENTE	1250	>80	>0.5	50	55	1/40	220-240
7347	GLOBO E27 12W LED	300°	3000K	ÁMBAR	1020	>80	>0.5	50	55	1/40	220-240
7348	GLOBO E27 12W LED	300°	4000K	ÁMBAR	1070	>80	>0.5	50	55	1/40	220-240







GU10-CERÁMICA 8W LED



CE RoHS



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7091-N	GU10 8W LED CERÁMICA	120°	4000K	SMD	850	>80	>0.5	50	60	10/200	175-265
7092-N	GU10 8W LED CERÁMICA	120°	3000K	SMD	800	>80	>0.5	50	60	10/200	175-265



COLOR REGULABLE



2700 K 4000 K 6500 K

¡CON INTERRUPTOR!




REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7099-N	GU10 8W LED CERÁMICA CCT UNIVERSAL	120°	2700-6500K	SMD	750-875	>80	>0.5	50	63	10/200	175-265

GU10 8W LED



CE RoHS



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7093-N	GU10 8W LED ALUMINIO	120°	4000K	SMD	850	>80	>0.5	50	65	10/200	175-265
7094-N	GU10 8W LED ALUMINIO	120°	3000K	SMD	800	>80	>0.5	50	65	10/200	175-265






GU10 6W LED



CE RoHS




REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7060-N	GU10 6W LED	120°	3000K	SMD	480	>80	>0.5	50	45	10/100	170-250
7061-N	GU10 6W LED	120°	4000K	SMD	500	>80	>0.5	50	50	10/100	170-250
7062-N	GU10 6W LED	120°	6000K	SMD	520	>80	>0.5	50	55	10/100	170-250

MR16 8W LED



CE RoHS




REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7093-MR16	MR16 8W LED ALUMINIO	120°	4000K	SMD	705	>80	>0.5	50	90	10/200	12
7094-MR16	MR16 8W LED ALUMINIO	120°	3000K	SMD	659	>80	>0.5	50	90	10/200	12






MR16 (12V) 6W LED



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7060-MR16	MR16 6W LED	120°	3000K	SMD	480	>80	>0.5	50	27	10/100	12
7061-MR16	MR16 6W LED	120°	4000K	SMD	530	>80	>0.5	50	27	10/100	12
7062-MR16	MR16 6W LED	120°	6000K	SMD	580	>80	>0.5	50	27	10/100	12

MR16 6W (220V) LED





REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7060-220	MR16 6W LED	120°	3000K	SMD	480	>80	>0.5	50	53	10/100	110-264
7061-220	MR16 6W LED	120°	4000K	SMD	530	>80	>0.5	50	53	10/100	110-264







ESFÉRICA 6W LED



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7009-B	ESFÉRICA E14 6W LED	200°	3000K	SMD	525	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240
7010-B	ESFÉRICA E14 6W LED	200°	4000K	SMD	550	>80	>0.5	50	60	10/100	220-240
7015-B	ESFÉRICA E14 6W LED	200°	6000K	SMD	575	>80	>0.5	50	60	10/100	220-240
7011-B	ESFÉRICA E27 6W LED	200°	3000K	SMD	525	>80	>0.5	50	60	10/100	220-240
7012-B	ESFÉRICA E27 6W LED	200°	4000K	SMD	550	>80	>0.5	50	55	10/100	220-240
7016-B	ESFÉRICA E27 6W LED	200°	6000K	SMD	575	>80	>0.5	50	55	10/100	220-240

VELA 6W LED CANDLE



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7013-B	VELA E14 6W LED	160°	3000K	SMD	525	>80	>0.5	50	60	10/100	220-240
7014-B	VELA E14 6W LED	160°	4000K	SMD	550	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240
7017-B	VELA E14 6W LED	160°	6000K	SMD	575	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240
7006-B	VELA E27 6W LED	160°	3000K	SMD	525	>80	>0.5	50	60	10/100	220-240
7007-B	VELA E27 6W LED	160°	4000K	SMD	550	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240
7008-B	VELA E27 6W LED	160°	6000K	SMD	575	>80	>0.5	50	50	10/100	220-240






STANDARD E27 10W LED




CE RoHS



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7037-B	STANDARD E27 10W LED	270°	3000K	SMD	950	>80	>0.5	50	45	50/10	220-240
7038-B	STANDARD E27 10W LED	270°	4000K	SMD	990	>80	>0.5	50	45	50/10	220-240
7039-B	STANDARD E27 10W LED	270°	6000K	SMD	1030	>80	>0.5	50	45	50/10	220-240

STANDARD E27 15W LED



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7024-N	STANDARD E27 15W LED	270°	3000K	SMD	1320	>80	>0.5	50	68	50/10	220-240
7025-N	STANDARD E27 15W LED	270°	4000K	SMD	1400	>80	>0.5	50	68	50/10	220-240







ESFÉRICA 6W LED



CE RoHS

VOLTAJE ESPECIAL
100-250 V



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7009-N	ESFÉRICA E14 6W LED	200°	3000K	SMD	540	>80	>0.5	50	50	10/100	100-250
7010-N	ESFÉRICA E14 6W LED	200°	4000K	SMD	575	>80	>0.5	50	50	10/100	100-250
7011-N	ESFÉRICA E27 6W LED	200°	3000K	SMD	540	>80	>0.5	50	50	10/100	100-250
7012-N	ESFÉRICA E27 6W LED	200°	4000K	SMD	575	>80	>0.5	50	50	10/100	100-250


VELA E14 6W LED CANDLE



CE RoHS



VOLTAJE ESPECIAL
100-250 V



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7013-N	VELA E14 6W LED	160°	3000K	SMD	540	>80	>0.5	50	50	10/100	100-250
7014-N	VELA E14 6W LED	160°	4000K	SMD	575	>80	>0.5	50	50	10/100	100-250






STANDARD 10W LED




VOLTAJE ESPECIAL
100-265 V



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7020-N	STANDARD E27 10W LED	270°	3000K	SMD	950	>80	>0.5	50	90	10/50	100-265
7021-N	STANDARD E27 10W LED	270°	4000K	SMD	990	>80	>0.5	50	80	10/50	100-265



STANDARD CRISTAL E27 9W LED



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7022-N	STANDARD CRISTAL E27 9W LED	360°	3000K	SMD	950	>80	>0.5	50	70	10/50	175-250
7023-N	STANDARD CRISTAL E27 9W LED	360°	4000K	SMD	990	>80	>0.5	50	70	10/50	175-250



TUBULARES 9W LED





REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7071-N	TUBULAR E14 9W LED	160°	3000K	SMD	760	>80	>0.5	50	41	10/100	180-265
7072-N	TUBULAR E14 9W LED	160°	4000K	SMD	810	>80	>0.5	50	41	10/100	180-265
7073-N	TUBULAR E14 9W LED	160°	6000K	SMD	860	>80	>0.5	50	41	10/100	180-265
7074-N	TUBULAR E27 9W LED	160°	3000K	SMD	760	>80	>0.5	50	41	10/100	180-265
7075-N	TUBULAR E27 9W LED	160°	4000K	SMD	810	>80	>0.5	50	41	10/100	180-265
7076-N	TUBULAR E27 9W LED	160°	6000K	SMD	860	>80	>0.5	50	41	10/100	180-265

TUBULARES 12/16W LED



CE RoHS




REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7077-N	TUBULAR E27 12W LED	160°	3000K	SMD	1030	>80	>0.5	50	55	10/100	180-265
7078-N	TUBULAR E27 12W LED	160°	4000K	SMD	1080	>80	>0.5	50	55	10/100	180-265
7079-N	TUBULAR E27 12W LED	160°	6000K	SMD	1130	>80	>0.5	50	55	10/100	180-265
7080-N	TUBULAR E27 16W LED	160°	4000K	SMD	1440	>80	>0.5	50	73	10/100	180-265







REFLECTORAS LED R-BULBS



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7162-N	REFLECTORA R50 E14 5W LED	120°	4000K	SMD	396	>80	>0.5	50	50	10/100	175-265
7164-N	REFLECTORA R63 E27 9W LED	120°	4000K	SMD	700	>80	>0.5	50	85	10/50	175-265
7166-N	REFLECTORA R80 E27 11W LED	120°	4000K	SMD	998	>80	>0.5	50	100	10/50	175-265
7168-N	REFLECTORA R90 E27 14W LED	120°	4000K	SMD	1100	>80	>0.5	50	120	1/50	175-265

GLOBO E27 LED GLOBE




REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7170-N	LÁMPARA GLOBO E-27 15W LED	300°	3000K	SMD	1340	>80	>0.5	50	68	1/50	175-265
7171-N	LÁMPARA GLOBO E-27 15W LED	300°	4000K	SMD	1400	>80	>0.5	50	68	1/50	175-265
7172-N	LÁMPARA GLOBO E-27 15W LED	300°	6000K	SMD	1460	>80	>0.5	50	68	1/50	175-265
7173-N	LÁMPARA GLOBO E-27 20W LED	300°	3000K	SMD	1900	>80	>0.5	50	165	1/20	175-265
7174-N	LÁMPARA GLOBO E-27 20W LED	300°	4000K	SMD	1960	>80	>0.5	50	180	1/20	175-265
7175-N	LÁMPARA GLOBO E-27 20W LED	300°	6000K	SMD	2020	>80	>0.5	50	191	1/20	175-265






LÁMPARA T100/120 LED



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	IP	mA	CAJA BOX	VOLT.
7182-N	LÁMPARA T100 E-27 30W LED	200°	4000K	SMD	3000	>80	>0.5	54	240	1/20	175-265
7183-N	LÁMPARA T120 E-27 40W LED	200°	4000K	SMD	4000	>80	>0.5	54	320	1/20	175-265

LÁMPARA T120 LED



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7186-N	LÁMPARA T120 E-27 60W LED	270°	4000K	SMD	5100	>80	>0.9	50	295	1/10	175-265
7187-N	LÁMPARA T120 E-27 80W LED	270°	4000K	SMD	6800	>80	>0.9	50	395	1/10	175-265






G9 4W LED



CE RoHS

DRIVER PROTEGIDO




REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7410	G9 4W LED	360°	3000K	SMD	354	>80	>0.4	50	50	1/100	220-240
7411	G9 4W LED	360°	4000K	SMD	381	>80	>0.4	50	85	1/100	220-240
7412	G9 4W LED	360°	6000K	SMD	398	>80	>0.4	50	100	1/100	220-240

G9 10W LED



DRIVER PROTEGIDO






REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7416	G9 10W LED	360°	6000K	SMD	1100	>80	>0.5	50	45	1/100	220-240
7417	G9 10W LED	360°	3000K	SMD	1000	>80	>0.5	50	70	1/100	220-240
7418	G9 10W LED	360°	4000K	SMD	1050	>80	>0.5	50	70	1/100	220-240



LINEALES LED LINEAR



CE RoHS



REF. 7497-N

REF. 7498-N

REF. 7499-N



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7497-N	LINEAL 5W LED	360°	4000K	SMD	450	>80	>0.4	50	30	1/100	220-240
7498-N	LINEAL 10W LED	360°	4000K	SMD	900	>80	>0.4	50	40	1/100	220-240
7499-N DIM	LINEAL DIMABLE 16W LED	360°	4000K	SMD	1600	>80	>0.4	50	60	1/100	220-240
7499-N NO DIM	LINEAL NO DIMABLE 16W LED	360°	4000K	SMD	1600	>80	>0.4	50	130	1/100	220-240

LINEALES LED LINEAR



3000 K





CE RoHS

REF. 7501-N



REF. 7502-N
7502-N DIM






REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7501-N	LINEAL 10W LED	360°	3000K	SMD	850	>80	>0.4	50	36	1/100	220-240
7502-N DIM	LINEAL DIMABLE 16W LED	360°	3000K	SMD	1500	>80	>0.4	50	54	1/100	220-240
7502-N NO DIM	LINEAL NO DIMABLE 16W LED	360°	3000K	SMD	1500	>80	>0.4	50	120	1/100	220-240



PEBETERO *CENSER* / G4 LED



CE RoHS



REF. 7419



REF. 7420-21




REF. 7407



Testado
Checked

REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7419	PEBETERO E14 1,5W LED	360°	6000K	SMD	100	>80	>0.4	50	25	1/100	220-240
7420	PEBETERO E14 3W LED	360°	3000K	SMD	280	>80	>0.4	50	50	1/100	220-240
7421	PEBETERO E14 3W LED	360°	4000K	SMD	298	>80	>0.4	50	50	1/100	220-240
7407	G4 BI PIN 2W LED	360°	4000K	SMD	160	>80	>0.4	50	25	1/100	12

PLL CRISTAL LED




REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7521-N	LÁMP. PLL CRISTAL 2G11-16W LED	270°	6000K	SMD	1450	>80	>0.5	50	125	1/50	175-265
7522-N	LÁMP. PLL CRISTAL 2G11-20W LED	270°	4000K	SMD	1800	>80	>0.5	50	130	1/50	175-265
7523-N	LÁMP. PLL CRISTAL 2G11-20W LED	270°	6000K	SMD	1860	>80	>0.5	50	145	1/50	175-265





STANDARD RGB 10W LED




CONTROL REMOTO
POR INFRARROJOS



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CHIP	LUM.	CRI	PF	mA	CAJA BOX	VOLT.
7026-N	STANDARD LED E-27 DIMABLE RGB 10W	200°	4000K	SMD	806	>80	>0.5	85	10/100	220-240

STANDARD RGB 10W *SMART LED*



FUNCIONA CON:





REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	mA	CAJA BOX	VOLT.
7043-S	STANDARD LED E-27 10W DIMABLE RGB	200°	3000-6000K	806	>80	>0.5	85	10/100	220-240





ESFÉRICA RGB 5W SMART LED



FUNCIONA CON:



Wi-Fi
2,4 GHz




Testado
Checked

REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	mA	CAJA BOX	VOLT.
7040-S	ESFÉRICA LED E-14 5W DIMABLE RGB	160°	3000-6000K	400	>80	>0.5	56	10/100	220-240
7041-S	ESFÉRICA LED E-27 5W DIMABLE RGB	160°	3000-6000K	400	>80	>0.5	56	10/100	220-240

SMART

GU10 RGB 5W *SMART LED*



FUNCIONA CON:



REF.

DESCRIP.

ANG.

CCT

LUM.

CRI

PF

mA

CAJA BOX

VOLT.

7045-S

GU10 LED 5W DIMABLE RGB

120°

3000-6000K

400

>80

>0.5

56

10/200

220-240




Testado
Checked

ANTIMOSQUITOS *LED MOSQUITO REPELLENT*



CE RoHS




REF.	DESCRIP.	ANG.	EFFECT DIST.	λ	CRI	PF	mA	CAJA BOX	VOLT.
7030-N	BOMB. ANTIMOSQUITOS E27 6W LED MOSQUITO REPELLENT LED BULB	360°	4 m.	560-580 nm	>80	>0.5	45	1/50	100-250

TIRA DE LED 17,5 W/M LED STRIP LIGHT



PARA EL USO DE TIRAS DE LED
INDISPENSABLE USAR DISIPADOR
DE ALUMINIO PARA MANTENER
LA GARANTÍA DEL PRODUCTO



*La tira se proporciona en bobinas de 10 m ó 50 m.
The strip is supplied in reels of 10 m or 50 m.*



**Los terminales de silicona se venden por separado*

**The silicone terminals are sold separately*

REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	IP	mA/m	CAJA BOX	VOLT.
GRU1190/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M.	120°	2200K	125 LM/W	>80	>09	65	76	1	230
GRU1190/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M.	120°	2200K	125 LM/W	>80	>09	65	76	1	230
GRU1192/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M.	120°	3000K	125 LM/W	>80	>0.9	65	76	1	230
GRU1192/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M.	120°	3000K	125 LM/W	>80	>0.9	65	76	1	230
GRU1193/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M.	120°	4000K	125 LM/W	>80	>0.9	65	76	1	230
GRU1193/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M.	120°	4000K	125 LM/W	>80	>0.9	65	76	1	230
GRU1194/10	TIRA DE LED 17,5 W/M 10M.	120°	6000K	125 LM/W	>80	>0.9	65	76	1	230
GRU1194/50	TIRA DE LED 17,5 W/M 50M.	120°	6000K	125 LM/W	>80	>0.9	65	76	1	230
TAPONINI			TERMINAL DE SILICONA INICIAL						1	--
TAPONFIN			TERMINAL DE SILICONA FINAL						1	--



TIRAS DE LED RGB LED STRIPES




PARA EL USO DE TIRAS DE LED
INDISPENSABLE USAR DISIPADOR
DE ALUMINIO PARA MANTENER
LA GARANTÍA DEL PRODUCTO




*Los terminales de silicona
se venden por separado

*The silicone terminals
are sold separately



OPCIONAL:
KIT CON MANDO Y
CONTROLADOR



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	CRI	PF	IP	CAJA BOX	VOLT.	
GRU1030/10	TIRA DE LED RGB 12 W/M 10M.	120°	RGB	>80	>09	65	1	230	
GRU1030/50	TIRA DE LED RGB 12 W/M 50M.	120°	RGB	>80	>09	65	1	230	
GRU1032/10	TIRA DE LED RGB 15 W/M 10M.	120°	RGB+4000K	>80	>09	65	1	230	
GRU1032/50	TIRA DE LED RGB 15 W/M 50M.	120°	RGB+4000K	>80	>09	65	1	230	
TAPONINI		TERMINAL DE SILICONA INICIAL					1	--	
TAPONFIN		TERMINAL DE SILICONA FINAL					1	--	
M+CRGB4		KIT CONTROLADOR CON MANDO RGB Y RGBW. 4 CANALES. 1A / CANAL					1	110-240	

ACCESORIOS *ACCESORIES*

CE RoHS



REF. CONDENSADOR



REF. KIT OMEGA-2





REF. IN-1035

REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	CAJA BOX
CONDENSADOR	CONDENSADOR 47K	1
KIT OMEGA-2 BL	PINZA OMEGA-2 BLANCO + TUERCA + TORNILLO DE ALUMINIO	1
KIT OMEGA-2 PL	PINZA OMEGA-2 PLATA + TUERCA + TORNILLO DE ALUMINIO	1
IN-1035	PINZA PLÁSTICO	1



PLAMP. GU10

REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MARCA	MIN.	CAJA BOX
PLAMP GU10	PORTALÁMPARAS GU10 CERÁMICO CON NORMATIVA V.D.E. Y CABLE DE 25CM		100	600



Downlights

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
7601-BL 7602-BL 7602-NS 7603-BL 7603-NS	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 18W LED <i>LED SLIM ROUND PANEL 18W</i>	60
7605-BL 7605-NS 7606-BL 7606-NS	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 18W LED <i>LED SLIM SQUARE PANEL 18W</i>	61
7607-BL 7607-NS	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 6W LED <i>LED SLIM ROUND PANEL 6W</i>	63
7608-BL 7608-NS	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 6W LED <i>LED SLIM SQUARE PANEL 6W</i>	63
7611-BL 7611-NS	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 12W LED <i>LED SLIM ROUND PANEL 12W</i>	62
7612-BL 7612-NS	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 12W LED <i>LED SLIM SQUARE PANEL 12W</i>	62
7613-8 BL	PANEL SUPERFICIE REDONDO 8W LED <i>SURFACE LED ROUND PANEL 8W</i>	65
7613-30 BL	PANEL SUPERFICIE REDONDO 30W LED <i>SURFACE LED ROUND PANEL 30W</i>	64
7614-8 BL	PANEL SUPERFICIE CUADRADO 8W LED <i>SURFACE LED SQUARE PANEL 8W</i>	65
7614-30 BL	PANEL SUPERFICIE CUADRADO 30W LED <i>SURFACE LED SQUARE PANEL 30W</i>	64
7620-BL	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 30W LED <i>LED SLIM ROUND PANEL 30W</i>	58
7621-BL	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 22W LED <i>LED SLIM ROUND PANEL 22W</i>	59
7650	PANEL REDONDO 18W LED UNIVERSAL <i>UNIVERSAL LED SLIM ROUND PANEL 18W</i>	56

PANEL REDONDO UNIVERSAL 18W *SLIM ROUND PANEL*

LED



CARACTERÍSTICAS:

- 1- COLOR DE LUZ REGULABLE (3000-4000-6000 K)
- 2- DIÁMETRO DE CORTE AJUSTABLE (Ø 55-175 MM)
- 3- ARO DE COLOR LIBRE ELECCIÓN (MAGNÉTICO)
- 4- DRIVER INTERNO
- 5- USO COMO PANEL DE SUPERFICIE O EMPOTRADO



NÍQUEL SATINADO NEGRO MATE CUERO BLANCO



3000K- 4000K- 6000K

REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA <i>BOX</i>	VOLT.	MIN.
7650	PANEL REDONDO 18W LED UNIVERSAL <i>UNIVERSAL LED SLIM ROUND PANEL 18W</i>	BLANCO <i>WHITE</i>	120°	3000K 4000K 6000K	1440	>80	>0.5	1/20	175-265	1



PANEL REDONDO 30W *SLIM ROUND PANEL*



LED



CE RoHS



**DRIVER
EXTERNO**



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7620-BL	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 30W LED BLANCO <i>LED SLIM ROUND PANEL 30W WHITE</i>	120°	4000K	2400	>80	>0.6	1/20	220-240	1



PANEL REDONDO 22W *SLIM ROUND PANEL*



LED




DRIVER
EXTERNO



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7621-BL	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 22W LED BLANCO <i>LED SLIM ROUND PANEL 22W WHITE</i>	120°	4000K	1980	>80	>0.6	1/20	220-240	1

LED

PANEL REDONDO 18W *SLIM ROUND PANEL*




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7601-BL		BLANCO WHITE	120°	3000K	1500	>80	>0.5	1/20	100-265	1
7602-BL		BLANCO WHITE	120°	4000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1
7602-NS	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 18W LED	NÍQUEL S. SATIN N.	120°	4000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1
7603-BL	<i>LED SLIM ROUND PANEL 18W</i>	BLANCO WHITE	120°	6000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1
7603-NS		NÍQUEL S. SATIN N.	120°	6000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1

PANEL CUADRADO 18W *SLIM SQUARE PANEL*

LED



CE RoHS





REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7605-BL		BLANCO WHITE	120°	4000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1
7605-NS	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 18W LED	NÍQUEL S. SATIN N.	120°	4000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1
7606-BL	<i>LED SLIM SQUARE PANEL 18W</i>	BLANCO WHITE	120°	6000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1
7606-NS		NÍQUEL S. SATIN N.	120°	6000K	1500	>80	>0.5	1/20	220-240	1

PANEL 12W *SLIM PANEL*

LED



CE RoHS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7611-BL	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 12W LED BLANCO <i>LED SLIM ROUND PANEL 12W WHITE</i>	120°	4000K	960	>80	>0.5	1/25	220-240	1
7611-NS	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 12W LED NÍQUEL SAT. <i>LED SLIM ROUND PANEL 12W SATIN NICKEL</i>	120°	4000K	960	>80	>0.5	1/25	220-240	1
7612-BL	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 12W LED BLANCO <i>LED SLIM SQUARE PANEL 12W WHITE</i>	120°	4000K	960	>80	>0.5	1/25	220-240	1
7612-NS	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 12W LED NÍQUEL SAT. <i>LED SLIM SQUARE PANEL 12W SATIN NICKEL</i>	120°	4000K	960	>80	>0.5	1/25	220-240	1





PANEL 6W *SLIM PANEL*



CE RoHS



LED



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7607-BL	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 6W LED BLANCO <i>LED SLIM ROUND PANEL 6W WHITE</i>	120°	4000K	480	>80	>0.5	1/40	220-240	1
7607-NS	PANEL EXTRAPLANO REDONDO 6W LED NÍQUEL SAT. <i>LED SLIM ROUND PANEL 6W SATIN NICKEL</i>	120°	4000K	480	>80	>0.5	1/40	220-240	1
7608-BL	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 6W LED BLANCO <i>LED SLIM SQUARE PANEL 6W WHITE</i>	120°	4000K	480	>80	>0.5	1/40	220-240	1
7608-NS	PANEL EXTRAPLANO CUADRADO 6W LED NÍQUEL SAT. <i>LED SLIM SQUARE PANEL 6W SATIN NICKEL</i>	120°	4000K	480	>80	>0.5	1/40	220-240	1

PANEL SUPERFICIE 30W *SURFACE PANEL*

LED





REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ANG.	IP	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA <i>BOX</i>	VOLT.	MIN.
7613-30 BL	PANEL SUPERFICIE REDONDO 30W LED BLANCO <i>SURFACE LED ROUND PANEL 30W WHITE</i>	120°	44	4000K	2700	>80	>0.9	1/20	85-265	1
7614-30 BL	PANEL SUPERFICIE CUADRADO 30W LED BLANCO <i>SURFACE LED SQUARE PANEL 30W WHITE</i>	120°	44	4000K	2700	>80	>0.9	1/20	85-265	1

PANEL SUPERFICIE 8W *SURFACE PANEL*



LED



REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ANG.	IP	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA <i>BOX</i>	VOLT.	MIN.
7613-8 BL	PANEL SUPERFICIE REDONDO 8W LED BLANCO <i>SURFACE LED ROUND PANEL 8W WHITE</i>	120°	44	4000K	900	>80	>0.9	1/20	85-265	1
7614-8 BL	PANEL SUPERFICIE CUADRADO 8W LED BLANCO <i>SURFACE LED SQUARE PANEL 8W WHITE</i>	120°	44	4000K	900	>80	>0.9	1/20	85-265	1






Empotrables

Recessed rings

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
R170	EMPOTRABLE REDONDO FIJO LUZ CONFORT <i>FIXED RECESSED ROUND RING, COMFORT LIGTH MODEL</i>	68
R171	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO MODELO LUZ CONFORT <i>FIXED RECESSED SQUARE RING, COMFORT LIGTH MODEL</i>	69
R172	EMPOTRABLE REDONDO FIJO MODELO LUZ CONFORT <i>FIXED RECESSED ROUND RING, COMFORT LIGTH MODEL</i>	70
R173	EMPOTRABLE REDONDO FIJO MODELO LUZ CONFORT <i>FIXED RECESSED ROUND RING, COMFORT LIGTH MODEL</i>	71
R183	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	74
R184	EMPOTRABLE CUADRADO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED SQUARE RING</i>	75
R185	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	76
R190	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	79
R191	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	78
R192	EMPOTRABLE CUADRADO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED SQUARE RING</i>	
R193	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	80
R194	EMPOTRABLE CUADRADO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED SQUARE RING</i>	
R195	EMPOTRABLE CUADRADO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED SQUARE RING</i>	
R196	EMPOTRABLE REDONDO FIJO <i>FIXED RECESSED ROUND RING</i>	81
R197	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO <i>FIXED RECESSED SQUARE RING</i>	82
R198	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO (BISELADO) <i>FIXED RECESSED SQUARE RING (BEVELED)</i>	83
R199	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO (BISELADO CON DIBUJO) <i>FIXED RECESSED SQUARE RING (BEVELED WITH DRAWING)</i>	
R200	EMPOTRABLE LED REDONDO FIJO 9W <i>9W FIXED RECESSED LED ROUND RING</i>	72
R201	EMPOTRABLE LED REDONDO FIJO 9W <i>9W FIXED RECESSED LED ROUND RING</i>	72
R203	EMPOTRABLE REDONDO FIJO <i>FIXED RECESSED ROUND RING</i>	73





EMPOTRABLE R170 RECESSED RING

CE RoHS



LUZ CONFORT
COMFORT LIGHT



GU-10



65 mm

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	MIN.
R170	EMPOTRABLE REDONDO FIJO MODELO LUZ CONFORT FIXED RECESSED ROUND RING, COMFORT LIGTH MODEL	BLANCO ARENA, NEGRO ARENA WHITE SAND, BLACK SAND	5




PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLE R171 *RECESSED RING*

CE RoHS

LUZ CONFORT
COMFORT LIGHT




REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R171	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO MODELO LUZ CONFORT <i>FIXED RECESSED SQUARE RING, COMFORT LIGTH MODEL</i>	BLANCO ARENA, NEGRO ARENA <i>WHITE SAND, BLACK SAND</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLE R172 *RECESSED RING*

CE RoHS




REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R172	EMPOTRABLE REDONDO FIJO MODELO LUZ CONFORT <i>FIXED RECESSED ROUND RING, COMFORT LIGH MODEL</i>	BLANCO <i>WHITE</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLE R173 *RECESSED RING*

CE RoHS



REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R173	EMPOTRABLE REDONDO FIJO MODELO LUZ CONFORT <i>FIXED RECESSED ROUND RING, COMFORT LIGH MODEL</i>	BLANCO ARENA <i>WHITE SAND</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED


TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

LED

EMPOTRABLE 9W R200-201 RECESSED RING



LED INCORPORADO
INTEGRATED LED
DRIVER EXTERNO
EXTERNAL DRIVER




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	ACABADO FINISHED	VOLT.	MIN.
R200	EMPOTRABLE LED REDONDO FIJO 9W 9W FIXED RECESSED LED ROUND RING	120°	3000K	700	>80	>0.5	ÁCIDO GLASS	100-240	5
R201	EMPOTRABLE LED REDONDO FIJO 9W 9W FIXED RECESSED LED ROUND RING	120°	4000K	750	>80	>0.5	ÁCIDO GLASS	100-240	5

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.



EMPOTRABLE CRISTAL R203 *RECESSED RING*

CE RoHS




REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R203	EMPOTRABLE REDONDO FIJO <i>FIXED RECESSED ROUND RING</i>	CRISTAL ARENADO+BLANCO <i>SANDBLASTED GLASS+WHITE</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLE R183 *RECESSED RING*

CE RoHS



LA ANILLA SE EXTRAE POR LA PARTE DELANTERA



REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R183	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	BLANCO, CROMO, CROMO MATE, NÍQUEL SATINADO Y CUERO <i>WHITE, CHROME, MATT CHROME, SATIN NICKEL & ANTIQUE BRASS</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLE R184 *RECESSED RING*

CE RoHS



LA ANILLA SE EXTRAE POR
LA PARTE DELANTERA



REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R184	EMPOTRABLE CUADRADO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED SQUARE RING</i>	BLANCO, CROMO, CROMO MATE, NÍQUEL SATINADO Y CUERO <i>WHITE, CHROME, MATT CHROME, SATIN NICKEL & ANTIQUE BRASS</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED


TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLE R185 *RECESSED RING*

CE RoHS




DIÁMETRO
GRANDE
ESPECIAL



REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R185	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	BLANCO, NÍQUEL SATINADO Y CUERO <i>WHITE, SATIN NICKEL & ANTIQUE BRASS</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.



EMPOTRABLES R191-192 *RECESSED RINGS*

CE RoHS




R192 - BLANCO MATE



R192 - ALUMINIO




R191 - ALUMINIO




R191 - BLANCO MATE

R192



R191





PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R191	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	ALUMINIO Y BLANCO MATE <i>ALUMINUM & MATT WHITE</i>	5
R192	EMPOTRABLE CUADRADO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED SQUARE RING</i>	ALUMINIO Y BLANCO MATE <i>ALUMINUM & MATT WHITE</i>	5

EMPOTRABLE R190 *RECESSED RING*
CE RoHS

DIÁMETRO
GRANDE
ESPECIAL




REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R190	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE <i>ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING</i>	BLANCO MATE <i>MATT WHITE</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLES R193-194-195 RECESSED RINGS

CE RoHS




R195 - BLANCO MATE




R194 - BLANCO MATE

R193




R193 - CROMO

R194




R195



PORTALÁMPARAS
GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP
HOLDER INCLUDED

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	MIN.
R193	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING	CROMO CHROME	5
R194	EMPOTRABLE REDONDO BASCULANTE ADJUSTABLE RECESSED ROUND RING	BLANCO MATE MATT WHITE	5
R195	EMPOTRABLE CUADRADO BASCULANTE ADJUSTABLE RECESSED SQUARE RING	BLANCO MATE MATT WHITE	5

EMPOTRABLE R196 *RECESSED RING*
CE RoHS






REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R196	EMPOTRABLE REDONDO FIJO <i>FIXED RECESSED ROUND RING</i>	ÁCIDO Y ESPEJO <i>FROSTED GLASS & MIRROR</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLE R197 *RECESSED RING*

CE RoHS




REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	MIN.
R197	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO <i>FIXED RECESSED SQUARE RING</i>	ÁCIDO Y ESPEJO <i>FROSTED GLASS & MIRROR</i>	5

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED


TODAS LAS REFERENCIAS EN LAS QUE NO SE PIDA EL MÍNIMO LLEVARÁN UN INCREMENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO.
ALL REFERENCES IN WHICH THE MINIMUM IS NOT ORDERED, PRICES WILL BE INCREASED BY 10%.

EMPOTRABLES R198-199 RECESSED RINGS

CE RoHS



R198 - ESPEJO




R198 - NEGRO





R199 - NEGRO

R198



R199



R199 - ESPEJO

PORTALÁMPARAS GU-10 INCLUIDO
GU-10 LAMP-HOLDER INCLUDED

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	MIN.
R198	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO (BISELADO) FIXED RECESSED SQUARE RING (BEVELED)	ESPEJO Y NEGRO MIRROR & BLACK	5
R199	EMPOTRABLE CUADRADO FIJO (BISELADO CON DIBUJO) FIXED RECESSED SQUARE RING (BEVELED WITH DRAWING)	ESPEJO Y NEGRO MIRROR & BLACK	5

Exterior

Outdoor

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
7250-BM 7250-NM	U-BLOCK EXTERIOR 15W <i>OUTDOOR LED U-BLOCK 15W</i>	90
7252-BM 7252-NM	U-BLOCK EXT. REDONDO 15W <i>OUTDOOR LED ROUND U-BLOCK 15W</i>	90
7253-BM 7253-GR 7253-NM 7254-BM 7254-GR 7254-NM	APLIQUE EXTERIOR LED 12W (6+6) <i>OUTDOOR LED WALL LIGHT 12W (6+6)</i>	86
7255-NM 7257-NM	APLIQUE EXTERIOR 1xGU10 MÁX. 8W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 1xGU10 MAX. 8W</i>	88
7256-NM 7258-NM	APLIQUE EXTERIOR 2xGU10 MÁX. 8W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 2xGU10 MAX. 8W</i>	89
7259-BM 7259-NM	APLIQUE EXTERIOR LED 12W (6+6) <i>OUTDOOR LED WALL LIGHT 12W (6+6)</i>	87
7262-BL	PLAFÓN EXTERIOR 12/16W LED <i>OUTDOOR LED CEILING LIGHT 12/16W</i>	91
7260-BM 7260-NM 7261-BM 7261-NM	APLIQUE EXTERIOR 1xE27 MÁX. 25W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 1xE27 MAX. 25W</i>	92
7510-20 7510-30 7510-50	PROYECTORES LED <i>LED FLOODLIGHT</i>	93

APLIQUE EXTERIOR 12W *OUTDDOOR WALL LIGHT*



LED




CE RoHS



Aluminio
Aluminium



Ángulo de apertura
regulable de 0° a 120°
Adjustable light angle 0-120°




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	ANG.	IP	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7253	APLIQUE EXTERIOR 12W (6+6) LED OUTDOOR LED WALL LIGHT 12W (6+6)	BLANCO MATE MATT WHITE NEGRO MATE MATT BLACK GRIS GREY	0-120°	54	3000K	960	>80	>0.5	1/20	100-240	1
7254	APLIQUE EXTERIOR 12W (6+6) LED OUTDOOR LED WALL LIGHT 12W (6+6)	BLANCO MATE MATT WHITE NEGRO MATE MATT BLACK GRIS GREY	0-120°	54	4000K	960	>80	>0.5	1/20	100-240	1

APLIQUE EXTERIOR 12W *OUTDOOR WALL LIGHT*


Aluminio
Aluminium



LED



Luz superior e inferior
Upper and lower light




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	ANG.	IP	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7259	APLIQUE EXTERIOR 12W (6+6) LED OUTDOOR LED WALL LIGHT 12W (6+6)	BLANCO MATE, NEGRO MATE MATT WHITE, MATT BLACK	100°	54	3000K 4000K 6000K	750 800 850	>80	>0.5	1/20	175-265	1

APLIQUE EXTERIOR *OUTDOOR WALL LIGHT*

IP:44  CE RoHS


■
ABS




REF. 7255-NM

1x 
GU10

*bombilla no incluida
bulb is not included



Luz inferior
Lower light




REF. 7257-NM

REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	IP	CAJA <i>BOX</i>	VOLT.	MIN.
7255-NM	APLIQUE EXTERIOR 1xGU10 MÁX. 8W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 1xGU10 MAX. 8W</i>	NEGRO MATE <i>MATT BLACK</i>	44	1/30	220-240	1
7257-NM	APLIQUE EXTERIOR 1xGU10 MÁX. 8W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 1xGU10 MAX. 8W</i>	NEGRO MATE <i>MATT BLACK</i>	44	1/30	220-240	1

APLIQUE EXTERIOR *OUTDOOR WALL LIGHT*

■
ABS



IP:44  CE RoHS




REF. 7256-NM

2x 
GU10

*bombillas no incluidas
bulbs are not included



Luz superior e inferior
Upper and lower light




REF. 7258-NM

REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	IP	CAJA <i>BOX</i>	VOLT.	MIN.
7256-NM	APLIQUE EXTERIOR 2xGU10 MÁX. 8W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 2xGU10 MAX. 8W</i>	NEGRO MATE <i>MATT BLACK</i>	44	1/20	220-240	1
7258-NM	APLIQUE EXTERIOR 2xGU10 MÁX. 8W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 2xGU10 MAX. 8W</i>	NEGRO MATE <i>MATT BLACK</i>	44	1/20	220-240	1


U-BLOCK 15W *U-BLOCK*



LED



REF. 7250



REF. 7252

REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	ANG.	IP	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7250	U-BLOCK EXTERIOR 15W LED <i>OUTDOOR LED U-BLOCK 15W</i>	BLANCO MATE, NEGRO MATE <i>MATT WHITE, MATT BLACK</i>	200°	65	4000K	1200	>80	>0.5	1/40	175-265	1
7252	U-BLOCK EXT. REDONDO 15W LED <i>OUTDOOR LED ROUND U-BLOCK 15W</i>	BLANCO MATE, NEGRO MATE <i>MATT WHITE, MATT BLACK</i>	200°	65	4000K	1200	>80	>0.5	1/40	175-265	1


PLAFÓN EXTERIOR 12/16W *OUTDOOR CEILING LIGHT*



LED



 SELECCIÓN DE VATAJE Y TEMPERATURA DE LUZ MEDIANTE INTERRUPTOR



REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	ANG.	IP	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA <i>BOX</i>	VOLT.	MIN.
7262-BL	PLAFÓN EXTERIOR 12/16W LED <i>OUTDOOR LED CEILING LIGHT 12/16W</i>	BLANCO <i>WHITE</i>	120°	54	3000K 4000K 6500K	1200 1600	>80	>0.5	1	230	1

APLIQUES EXTERIOR *OUTDOOR WALL LIGHTS*



CE RoHS



Aluminio
Aluminium





REF. 7260



1x E27

*bombilla no incluida
bulb is not included



REF. 7261




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ACABADO FINISHED	IP	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
7260	APLIQUE EXTERIOR 1xE27 MÁX. 25W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 1xE27 MAX. 25W</i>	BLANCO MATE, NEGRO MATE <i>MATT WHITE, MATT BLACK</i>	54	1	220-240	1
7261	APLIQUE EXTERIOR 1xE27 MÁX. 25W <i>OUTDOOR WALL LIGHT 1xE27 MAX. 25W</i>	BLANCO MATE, NEGRO MATE <i>MATT WHITE, MATT BLACK</i>	54	1	220-240	1

PROYECTOR *FLOODLIGHT*



LED



REF.	DESCRIP.	ANG.	CCT	IP	LUM.	CRI	PF	Hz	mA	CAJA BOX	VOLT.
7510-20	PROYECTOR LED 20W <i>LED FLOODLIGHT 20W</i>	120°	6000K	65	1800	>80	>0.9	50	95	1/20	175-265
7510-30	PROYECTOR LED 30W <i>LED FLOODLIGHT 30W</i>	120°	6000K	65	2800	>80	>0.9	50	140	1/10	220-240
7510-50	PROYECTOR LED 50W <i>LED FLOODLIGHT 50W</i>	120°	6000K	65	4200	>80	>0.9	50	235	1/10	220-240

Cocina

Kitchen

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
509-40-4 BL 509-40-4 PL 509-40-4 NS 509-40-6 BL 509-40-6 PL 509-40-6 NS	LUMINARIA LED 40W <i>LED LAMP 40W</i>	98
521-20 521-30 521-40	REGLETA LED 20/30/40W <i>LED LINEAR LAMP 20/30/40W</i>	96
CONECTOR	CONECTOR PARA INSERTAR EN REGLETA <i>PLUG TO INSERT IN LINEAR LAMP</i>	96


LED



REGLETAS LED LINEAR LAMPS



CE RoHS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ANG.	IP	CCT	LUM.	CRI	PF	CAJA BOX	VOLT.	MIN.
521-20	REGLETA 20W LED LED LINEAR LAMP 20W	120°	20	6000K	1600	>80	>0.9	1/20	100-240	1
521-30	REGLETA 30W LED LED LINEAR LAMP 30W	120°	20	6000K	2400	>80	>0.9	1/20	100-240	1
521-40	REGLETA 40W LED LED LINEAR LAMP 40W	120°	20	6000K	3200	>80	>0.9	1/20	100-240	1
CONECTOR	CONECTOR PARA INSERTAR EN REGLETA PLUG TO INSERT IN LINEAR LAMP									1

**PRODUCTO
MEJORADO**



**Conector para insertar
dentro de la regleta
sin sobresalir**





**Cable + largo
35 cm**

** El conector y la regleta se venden por separado.*

LED

F

LUMINARIA DE COCINA *KITCHEN LED LAMP*




REF.	DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	ACABADO <i>FINISHED</i>	ANG.	CCT	LUM.	CRI	PF	VOLT.	MIN.
509-40-4	LUMINARIA 40W LED <i>LED LAMP 40W</i>	BLANCO, PLATA, NÍQUEL SATINADO <i>WHITE, SILVER, SATIN NICKEL</i>	270°	4000K	3600	>80	>0.5	175-265	1
509-40-6	LUMINARIA 40W LED <i>LED LAMP 40W</i>	BLANCO, PLATA, NÍQUEL SATINADO <i>WHITE, SILVER, SATIN NICKEL</i>	270°	6000K	3720	>80	>0.5	175-265	1





salamandra**luz**®

Av. Miguel Hernández, nº 33. 46960 Aldaia (Valencia) | Tf. +34 96 072 09 16
www.salamandaluz.net | info@salamandaluz.net | pedidos@salamandaluz.net

 /salamandaluz.net  /salamandaluz  @salamandaluz